



ODELEC-NOLLET

SLIM 45 IP 48-230

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Appareillage - Accessoire > SLIM 45 IP 48-230

<https://odelec-nollet.fr/aees-slim-45-ip-48-230-101262435.html>

Description courte

Marque : AEES

Fabricant : VERTIV INDUSTRIAL SYSTEM

Référence : AEE6997000

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 45 lm / IK 08 / IP65 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 1.2 W



Description

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 45 lm / IK 08 / IP65 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 1.2 W

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	AEES	
Ean13	3701403300212	
Référence fabricant	6997000	
Caractéristiques produit	mode de pose	encastré
	fonction	éclairage d'évacuation
	type de pictogramme	feuille/plaque inséré(e)
	visibilité du pictogramme	d'un seul côté
	pictogramme inclus	oui
	système de contrôle	surveillance centralisée
	type de commutation	permanent
	alimentation de secours	centralisé (source centrale)
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	oui
	nombre de lampes/modules	1
	nombre de têtes de luminaire	1
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	matériau de la verrine	plastique transparent
	type de tension	AC/DC
	tension nominale (Un) (V)	48-110-220-230
	appareillage	non requis
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	classe de protection	II
	protection contre l'incendie « D »	oui
	puissance du système (W)	1,2-1,1-1,2-1,4
	flux lumineux utile (lm)	45
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	température de couleur (K)	5500
	largeur (mm)	116
	hauteur/profondeur (mm)	116/65
	longueur (mm)	230
	type de câblage	terminaison
	nombre de pôles	2
section de conducteur (mm²)	2,5	
EAN	BX	
	Document(s)	
	Fiche	
	Notice	
	Cmc	
Ean13	3701403300212	
Fournisseur	VERTIV INDUSTRIAL SYSTEM	
Référence Odelec-Nollet	129005160	



