



ODELEC-NOLLET

# COF. ENC.IP55 SEC.4M.RAIL EN50

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret de sécurité > COF. ENC.IP55 SEC.4M.RAIL EN50

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-coffret-enc-ip55-sec-4m-rail-en50022-gr-101062608.html>

## Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW42232

COFFRET ÉTANCHE À ENCASTRER POUR URGENCE - 4 MODULES - GUIDA EN50022 - GRIS RAL 7035



## Description

COFFRET ÉTANCHE À ENCASTRER POUR URGENCE - 4 MODULES - GUIDA EN50022 - GRIS RAL 7035

## Description

Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en 5 versions : avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton d'arrêt diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564064010	
Référence fabricant	GW42232	
Caractéristiques produit	Courant nominal (A)	125
	Classe isolement	II
	Dim. externes LxHxP (mm)	145x200x70
	Indice de protection	IP55
	Installation	À encastrer
	Matiere	Technopolymère
	Résistance aux chocs	IK08
	Tension nominale (V)	400
	Test du fil incandescent	650 °C
	Température d'utilisation	15 à +60°C
	Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2
	Electrocod	0321
	Thermopression avec bille	70 °C
	Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
	Tension d'isolation	750 V
	Puissance dissipée (W)	12
	Nb mod. EN 50022	4
	Ware number	85381000
	Couleur	gris
	largeur (mm)	200
	hauteur (mm)	145
	profondeur (mm)	70
	indice de protection (IP)	IP55
	avec disque en verre	OUI
	QC Unité	1
	QCT	PF
	QC Carton	10
	<b>Document(s)</b>	
	<a href="#">Fiche</a>	
Ean13	8011564064010	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067001754	

## Images du produit

