



ODELEC-NOLLET

CABLE CODEUR M23 - RJ45,

Électricité > Industrie > Actionneur électrique > CABLE CODEUR M23 - RJ45,

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-lexium-cable-codeur-sincos-hiperface-m23-rj45-l-25m-100794926.html>

Description

Description

Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 25m

Informations complémentaires

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------------------|--------------|----|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|------|-------|--------|--------------------|-----|---------------------------|---|---------------------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------|-----|--------------------------------|----|------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------|-----|--------------------------------|---|------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|--|-----------------------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----|----------|---------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marque | SCHNEIDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ean13 | 3606480166662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence fabricant | VW3M8102R250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>fonction</td> <td>SPS-autres appareils</td> </tr> <tr> <td>longueur (m)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>adapté à une carte de sortie PLC</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>adapté aux signaux numériques</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Gamme de produits</td> <td>Lexium</td> </tr> <tr> <td>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</td> <td>Accessoire de connexion</td> </tr> <tr> <td>Type d'accessoires / pièces séparées</td> <td>Câble de contrôle</td> </tr> <tr> <td>Type de produit ou équipement</td> <td>Câble de codeur SinCos Hiperface</td> </tr> <tr> <td>Destination d'accessoire / de pièce détachée</td> <td>De moteur asservi à servomoteur</td> </tr> <tr> <td>Composition du câble</td> <td>3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)</td> </tr> <tr> <td>raccordement électrique</td> <td>1 connecteur M231 connecteur RJ45</td> </tr> <tr> <td>Compatibilité de gamme</td> <td>Lexium 32</td> </tr> <tr> <td>Longueur de câble</td> <td>25 m</td> </tr> <tr> <td>poids</td> <td>1,7 kg</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage (Kg)</td> <td>1,542 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>5,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>39,3 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>40,3 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 2</td> <td>P06</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 2</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage 2</td> <td>53,348 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 2</td> <td>75 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 2</td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 2</td> <td>80 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 3</td> <td>S04</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage 3</td> <td>10,092 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 3</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 3</td> <td>40 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 3</td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td>Statut environnemental de l'offre</td> <td>Produit Green Premium</td> </tr> <tr> <td>Régulation REACH</td> <td>Déclaration REACH</td> </tr> <tr> <td>Sans SVHC REACH</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Directive RoHS UE</td> <td>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE</td> </tr> <tr> <td>Sans métaux lourds toxiques</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Sans mercure</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Information sur les exemptions RoHS</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Régulation RoHS Chine</td> <td>Déclaration RoHS pour la Chine</td> </tr> <tr> <td>Profil environnemental</td> <td>Profil environnemental du Produit</td> </tr> <tr> <td>Profil de circularité</td> <td>Informations de fin de vie</td> </tr> <tr> <td>Sans PVC</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> </table> | fonction | SPS-autres appareils | longueur (m) | 25 | adapté à une carte de sortie PLC | Oui | adapté aux signaux numériques | Oui | Gamme de produits | Lexium | Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion | Type d'accessoires / pièces séparées | Câble de contrôle | Type de produit ou équipement | Câble de codeur SinCos Hiperface | Destination d'accessoire / de pièce détachée | De moteur asservi à servomoteur | Composition du câble | 3 x (2 x 0,14 mm ²) + (2 x 0,34 mm ²) | raccordement électrique | 1 connecteur M231 connecteur RJ45 | Compatibilité de gamme | Lexium 32 | Longueur de câble | 25 m | poids | 1,7 kg | Type d'emballage 1 | PCE | Nombre d'unité par paquet | 1 | Poids de l'emballage (Kg) | 1,542 kg | Hauteur de l'emballage 1 | 5,5 cm | Largeur de l'emballage 1 | 39,3 cm | Longueur de l'emballage 1 | 40,3 cm | Type d'emballage 2 | P06 | Nb produits dans l'emballage 2 | 24 | Poids de l'emballage 2 | 53,348 kg | Hauteur de l'emballage 2 | 75 cm | Largeur de l'emballage 2 | 60 cm | Longueur de l'emballage 2 | 80 cm | Type d'emballage 3 | S04 | Nb produits dans l'emballage 3 | 6 | Poids de l'emballage 3 | 10,092 kg | Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm | Largeur de l'emballage 3 | 40 cm | Longueur de l'emballage 3 | 60 cm | Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | Régulation REACH | Déclaration REACH | Sans SVHC REACH | Oui | Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | Sans métaux lourds toxiques | Oui | Sans mercure | Oui | Information sur les exemptions RoHS | Oui | Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | Profil de circularité | Informations de fin de vie | Sans PVC | Oui | Garantie | 18 mois |
| fonction | SPS-autres appareils | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| longueur (m) | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adapté à une carte de sortie PLC | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adapté aux signaux numériques | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gamme de produits | Lexium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Câble de contrôle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de produit ou équipement | Câble de codeur SinCos Hiperface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | De moteur asservi à servomoteur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composition du câble | 3 x (2 x 0,14 mm ²) + (2 x 0,34 mm ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raccordement électrique | 1 connecteur M231 connecteur RJ45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibilité de gamme | Lexium 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur de câble | 25 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| poids | 1,7 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type d'emballage 1 | PCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre d'unité par paquet | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,542 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur de l'emballage 1 | 39,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur de l'emballage 1 | 40,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type d'emballage 2 | P06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids de l'emballage 2 | 53,348 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur de l'emballage 2 | 75 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur de l'emballage 2 | 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur de l'emballage 2 | 80 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type d'emballage 3 | S04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids de l'emballage 3 | 10,092 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Régulation REACH | Déclaration REACH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sans SVHC REACH | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sans mercure | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sans PVC | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie | 18 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ean13 | 3606480166662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fournisseur | SCHNEIDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence Odelec-Nollet | 053028334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Images du produit

