



ODELEC-NOLLET

# CABLE CODEUR M23 - RJ45,

Électricité > Industrie > Actionneur électrique > CABLE CODEUR M23 - RJ45,

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-lexium-cable-codeur-m23-rj45-50m-100824328.html>

## Description

---

### Description

Lexium - Cable codeur m23 - rj45, 50m

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																												
Marque	SCHNEIDER																																																																												
Ean13	3606480166679																																																																												
Référence fabricant	VW3M8102R500																																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>fonction</td> <td>SPS-autres appareils</td> </tr> <tr> <td>longueur (m)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>adapté à une carte de sortie PLC</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>adapté aux signaux numériques</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Gamme de produits</td> <td>Lexium</td> </tr> <tr> <td>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</td> <td>Accessoire de connexion</td> </tr> <tr> <td>Type d'accessoires / pièces séparées</td> <td>Câble de contrôle</td> </tr> <tr> <td>Type de produit ou équipement</td> <td>Câble de codeur SinCos Hiperface</td> </tr> <tr> <td>Destination d'accessoire / de pièce détachée</td> <td>De moteur asservi à servomoteur</td> </tr> <tr> <td>Composition du câble</td> <td>3 x (2 x 0,14 mm<sup>2</sup>) + (2 x 0,34 mm<sup>2</sup>)</td> </tr> <tr> <td>raccordement électrique</td> <td>1 connecteur M231 connecteur RJ45</td> </tr> <tr> <td>Compatibilité de gamme</td> <td>Lexium 32</td> </tr> <tr> <td>Longueur de câble</td> <td>50 m</td> </tr> <tr> <td>poids</td> <td>3,1 kg</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage (Kg)</td> <td>3,028 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>6,8 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>42,4 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>41,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 2</td> <td>S04</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage 2</td> <td>10,128 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 2</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 2</td> <td>40 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 2</td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td>Statut environnemental de l'offre</td> <td>Produit Green Premium</td> </tr> <tr> <td>Régulation REACh</td> <td>Déclaration REACh</td> </tr> <tr> <td>Sans SVHC REACh</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Directive RoHS UE</td> <td>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE</td> </tr> <tr> <td>Sans métaux lourds toxiques</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Sans mercure</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Information sur les exemptions RoHS</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Régulation RoHS Chine</td> <td>Déclaration RoHS pour la Chine</td> </tr> <tr> <td>Profil environnemental</td> <td>Profil environnemental du Produit</td> </tr> <tr> <td>Profil de circularité</td> <td>Informations de fin de vie</td> </tr> <tr> <td>Sans PVC</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> </table>	fonction	SPS-autres appareils	longueur (m)	50	adapté à une carte de sortie PLC	Oui	adapté aux signaux numériques	Oui	Gamme de produits	Lexium	Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion	Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de contrôle	Type de produit ou équipement	Câble de codeur SinCos Hiperface	Destination d'accessoire / de pièce détachée	De moteur asservi à servomoteur	Composition du câble	3 x (2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> )	raccordement électrique	1 connecteur M231 connecteur RJ45	Compatibilité de gamme	Lexium 32	Longueur de câble	50 m	poids	3,1 kg	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (Kg)	3,028 kg	Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm	Largeur de l'emballage 1	42,4 cm	Longueur de l'emballage 1	41,6 cm	Type d'emballage 2	S04	Nb produits dans l'emballage 2	3	Poids de l'emballage 2	10,128 kg	Hauteur de l'emballage 2	30 cm	Largeur de l'emballage 2	40 cm	Longueur de l'emballage 2	60 cm	Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	Régulation REACh	Déclaration REACh	Sans SVHC REACh	Oui	Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	Sans métaux lourds toxiques	Oui	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	Profil de circularité	Informations de fin de vie	Sans PVC	Oui	Garantie	18 mois
fonction	SPS-autres appareils																																																																												
longueur (m)	50																																																																												
adapté à une carte de sortie PLC	Oui																																																																												
adapté aux signaux numériques	Oui																																																																												
Gamme de produits	Lexium																																																																												
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion																																																																												
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de contrôle																																																																												
Type de produit ou équipement	Câble de codeur SinCos Hiperface																																																																												
Destination d'accessoire / de pièce détachée	De moteur asservi à servomoteur																																																																												
Composition du câble	3 x (2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> )																																																																												
raccordement électrique	1 connecteur M231 connecteur RJ45																																																																												
Compatibilité de gamme	Lexium 32																																																																												
Longueur de câble	50 m																																																																												
poids	3,1 kg																																																																												
Type d'emballage 1	PCE																																																																												
Nombre d'unité par paquet	1																																																																												
Poids de l'emballage (Kg)	3,028 kg																																																																												
Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm																																																																												
Largeur de l'emballage 1	42,4 cm																																																																												
Longueur de l'emballage 1	41,6 cm																																																																												
Type d'emballage 2	S04																																																																												
Nb produits dans l'emballage 2	3																																																																												
Poids de l'emballage 2	10,128 kg																																																																												
Hauteur de l'emballage 2	30 cm																																																																												
Largeur de l'emballage 2	40 cm																																																																												
Longueur de l'emballage 2	60 cm																																																																												
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium																																																																												
Régulation REACh	Déclaration REACh																																																																												
Sans SVHC REACh	Oui																																																																												
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE																																																																												
Sans métaux lourds toxiques	Oui																																																																												
Sans mercure	Oui																																																																												
Information sur les exemptions RoHS	Oui																																																																												
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine																																																																												
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit																																																																												
Profil de circularité	Informations de fin de vie																																																																												
Sans PVC	Oui																																																																												
Garantie	18 mois																																																																												
Caractéristiques produit	<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Vw3m8102r500 : lexium - cable codeur m23 - rj45, 50m détails description lexium - cable codeur m23 - rj45, 50m</a></li> </ul>																																																																												
Ean13	3606480166679																																																																												
Fournisseur	SCHNEIDER																																																																												
Référence Odelec-Nollet	053028340																																																																												

## Images du produit

---

