



ODELEC-NOLLET

DTIO 2 TRAVERSEES SC-APC

Électricité > Industrie > Détecteur - Capteur > DTIO 2 TRAVERSEES SC-APC

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-lexcom-home-dispositif-terminaison-interieur-optique-equipe-2-traversees-sc-apc-100827646.html>

Description

Description

LexCom Home Dispositif Terminaison Intérieur Optique équipé 2 traversées SC/APC

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																				
Marque	SCHNEIDER																																				
Ean13	3606480578533																																				
Référence fabricant	VDIR326030																																				
	<table><tr><td>nombre de fibres</td><td>2</td></tr><tr><td>matériau</td><td>plastique</td></tr><tr><td>Gamme</td><td>LexCom Home</td></tr><tr><td>Produits compatibles</td><td>LexCom Home EssentialLexCom Home PerformanceLexCom Home Premium</td></tr><tr><td>Type de produit</td><td>DTIO</td></tr><tr><td>Nombre d'entrées/sorties</td><td>1 gestion de la fibre optique2 sortie de la fibre optique SC/APC</td></tr><tr><td>Longueur</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Largeur</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Hauteur</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Poids</td><td>0,62 kg</td></tr><tr><td>Normes</td><td>NF C 15-100</td></tr><tr><td>Plage de température</td><td>-20...50 °C</td></tr><tr><td>Type d'emballage 1</td><td>PCE</td></tr><tr><td>Nombre d'unité par paquet</td><td>1</td></tr><tr><td>Poids de l'emballage (Kg)</td><td>94 g</td></tr><tr><td>Hauteur de l'emballage 1</td><td>3,5 cm</td></tr><tr><td>Largeur de l'emballage 1</td><td>9,5 cm</td></tr><tr><td>Longueur de l'emballage 1</td><td>12 cm</td></tr></table>	nombre de fibres	2	matériau	plastique	Gamme	LexCom Home	Produits compatibles	LexCom Home EssentialLexCom Home PerformanceLexCom Home Premium	Type de produit	DTIO	Nombre d'entrées/sorties	1 gestion de la fibre optique2 sortie de la fibre optique SC/APC	Longueur	90 mm	Largeur	80 mm	Hauteur	28 mm	Poids	0,62 kg	Normes	NF C 15-100	Plage de température	-20...50 °C	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (Kg)	94 g	Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm	Largeur de l'emballage 1	9,5 cm	Longueur de l'emballage 1	12 cm
nombre de fibres	2																																				
matériau	plastique																																				
Gamme	LexCom Home																																				
Produits compatibles	LexCom Home EssentialLexCom Home PerformanceLexCom Home Premium																																				
Type de produit	DTIO																																				
Nombre d'entrées/sorties	1 gestion de la fibre optique2 sortie de la fibre optique SC/APC																																				
Longueur	90 mm																																				
Largeur	80 mm																																				
Hauteur	28 mm																																				
Poids	0,62 kg																																				
Normes	NF C 15-100																																				
Plage de température	-20...50 °C																																				
Type d'emballage 1	PCE																																				
Nombre d'unité par paquet	1																																				
Poids de l'emballage (Kg)	94 g																																				
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm																																				
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm																																				
Longueur de l'emballage 1	12 cm																																				
Caractéristiques produit	<table><tr><td>Type d'emballage 2</td><td>S03</td></tr><tr><td>Nb produits dans l'emballage 2</td><td>54</td></tr><tr><td>Poids de l'emballage 2</td><td>5,574 kg</td></tr><tr><td>Hauteur de l'emballage 2</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Largeur de l'emballage 2</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Longueur de l'emballage 2</td><td>40 cm</td></tr><tr><td>Statut environnemental de l'offre</td><td>Produit Green Premium</td></tr><tr><td>Régulation REACH</td><td>Déclaration REACH</td></tr><tr><td>Sans SVHC REACH</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Directive RoHS UE</td><td>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE</td></tr><tr><td>Sans métaux lourds toxiques</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Sans mercure</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Information sur les exemptions RoHS</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Régulation RoHS Chine</td><td>Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)</td></tr><tr><td>Profil environnemental</td><td>Profil environnemental du Produit</td></tr><tr><td>Garantie</td><td>18 mois</td></tr></table>	Type d'emballage 2	S03	Nb produits dans l'emballage 2	54	Poids de l'emballage 2	5,574 kg	Hauteur de l'emballage 2	30 cm	Largeur de l'emballage 2	30 cm	Longueur de l'emballage 2	40 cm	Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	Régulation REACH	Déclaration REACH	Sans SVHC REACH	Oui	Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	Sans métaux lourds toxiques	Oui	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	Garantie	18 mois				
Type d'emballage 2	S03																																				
Nb produits dans l'emballage 2	54																																				
Poids de l'emballage 2	5,574 kg																																				
Hauteur de l'emballage 2	30 cm																																				
Largeur de l'emballage 2	30 cm																																				
Longueur de l'emballage 2	40 cm																																				
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium																																				
Régulation REACH	Déclaration REACH																																				
Sans SVHC REACH	Oui																																				
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE																																				
Sans métaux lourds toxiques	Oui																																				
Sans mercure	Oui																																				
Information sur les exemptions RoHS	Oui																																				
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)																																				
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit																																				
Garantie	18 mois																																				
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Notice de montage• Lexcom home, evolutive connectivity (version 2.1)• Eu declaration of conformity (version 1.0)• Distri-link patchcord kit - product environmental profile (version 1.0)• Pep																																				
Ean13	3606480578533																																				
Fournisseur	SCHNEIDER																																				
Référence Odelec-Nollet	053106762																																				



