



ODELEC-NOLLET

PRISE MOB.PROT.2P 16A 42V 12H

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > PRISE MOB.PROT.2P 16A 42V 12H

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-prise-mobile-droite-ip44-2p-16a-40-50v-50-60hz-blanc-12h-cablage-a-vis-101064279.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW62066

PRISE MOBILE DROITE - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BLANC - 12H - CÂBLAGE À VIS



Description

PRISE MOBILE DROITE - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BLANC - 12H - CÂBLAGE À VIS

Description

La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d'appareils fonctionnant avec des tensions d'utilisation inférieures à 50 V.La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches.Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564008083
Référence fabricant	GW62066
	Couleur Blanc
	Courant nominal (A) 16
	Indice de protection IP44
	Résistance aux chocs IK08
	Référence h 12
	Type Prise mobile droite
	Tension 40-50 V
	Fréquence 50 - 60 Hz
	Capacité de serrage des bornes 1-2,5 mm² fils souples - 1,5-4 mm² fils rigides
	Température d'utilisation 25 +40 °C
	Type de câble À vis
	Electrocod 2210
	Test du fil incandescent 850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)
	Nombre total de manœuvres > 5000
	Surcharge admissible 22 A
	Pouvoir de coupure à 1,1 Un 20 A
	Résistance d'isolement > 10 MΩ
	Thermopression avec bille 125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)
Caractéristiques produit	Ware number 85366990
	entrée de câble douille de protection contre le ployage
	nombre de pôles 2
	Matiere plastique
	intensité de courant IEC (A) 16
	technique de raccordement borne à vis
	direction d'enfichage droit
	indice de protection (IP) IP44
	position de l'heure (h) 12
	couleur caractéristique blanc
	tension selon EN 60309-2 40-50 V (50+60 Hz) blanc
	EAN 8011564314160
	Hauteur (cm) 19
	Largeur (cm) 30
	Profondeur (cm) 33,5
	Poids (g) 3712
	Document(s)
	Fiche produit
	Fiche produit
	Fiche produit
	Fiche produit
Ean13	8011564008083
Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067003295



