



ODELEC-NOLLET

Q-DIN 14 ASD 3PR.IEC309 IP55

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Coffret - Colonne temporaire (chantier) > Q-DIN 14 ASD 3PR.IEC309 IP55

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-q-din-14-asd-3pr-iec309-ip55-101065442.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW68205N

Q-DIN 14 ASD 3PR.IEC309 IP55



Description

Q-DIN 14 ASD 3PR.IEC309 IP55

Description

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d'énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l'industrie et tout type d'installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d'extension 14 et 20 modules permettant d'accroître l'espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu'à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d'installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.

Informations complémentaires

| | |
|-----------------------|---------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Marque | GEWISS |
| Ean13 | 8011564749696 |
| Référence fabricant | GW68205N |

Caractéristiques produit

| | |
|--|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Type d'installation | En saillie |
| Conformité aux normes | EN 61439-3 (TRN) |
| Test du fil incandescent | 850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives) |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température d'utilisation | 25 +40 °C |
| Thermopression avec bille | 70 °C |
| Classe isolement | II |
| Caractéristiques | Résistance UV (EN 62208) |
| Versions | Câblé |
| Ware number | 85371098 |
| couleur | gris |
| largeur (mm) | 220 |
| hauteur (mm) | 435 |
| matériau du boîtier/corps | plastique |
| prise CEE - 16 A | 3x16A xp xxxV |
| manipulation | montage mural |
| indice de protection (IP) | IP65 |
| nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire | 3 |
| QC Unité | 1 |
| QCT | PF |
| QC Carton | 3 |

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ean13 | 8011564749696 |
| Fournisseur | GEWISS |
| Référence Odelec-Nollet | 067013024 |

Images du produit

