



ODELEC-NOLLET

ROX ACRYL 90 BORNE, INOX 304

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Borne - Potelet > ROX ACRYL 90 BORNE, INOX 304

<https://odelec-nollet.fr/slv-rox-acryl-90-borne-exterieure-inox-e27-20w-max-ip44-inox-304-100449845.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL1001490

ROX ACRYL 90, borne extérieure, inox, E27, 20W max, IP44, inox 304



Description

ROX ACRYL 90, borne extérieure, inox, E27, 20W max, IP44, inox 304

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | SLV FRANCE | |
| Ean13 | 4024163199742 | |
| Référence fabricant | 1001490 | |
| Caractéristiques produit | classe de protection | I |
| | largeur (mm) | 127 |
| | douille | E27 |
| | avec plaque de base | OUI |
| | couleur du boîtier/corps | acier inoxydable |
| | type de tension | AC |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 20 |
| | appareillage | non requis |
| | diamètre (mm) | 127 |
| | longueur (mm) | 900 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 127 |
| | matériau du boîtier/corps | acier |
| | source lumineuse | LED interchangeable |
| | type de luminaire | borne lumineuse |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| | tension nominale (Un) (V) | 230 |
| | indice de protection (IP) | IP44 |
| | nombre de lampes/modules | 1 |
| | puissance du système (W) | 20 |
| | type de câblage | terminaison |
| QC Carton | 1 | |
| QCT | CT | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche | |
| Ean13 | 4024163199742 | |
| Fournisseur | SLV FRANCE | |
| Référence Odelec-Nollet | 122000268 | |



