



ODELEC-NOLLET

PI CLASSE 300EOS BOUCLE IND

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Portier - Interphone
audio-vidéo > Collectif - Tertiaire > PI CLASSE 300EOS BOUCLE IND

<https://odelec-nollet.fr/bticino-poste-interieur-video-connecte-classe-300eos-with-netatmo-ecran-5pouces-vertical-101847954.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Référence :COFBT344845

Ecran intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo 5pouces vertical et boucle inductive compatible avec App. Home + Security



Description

Ecran intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo 5pouces vertical et boucle inductive compatible avec App. Home + Security

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.00000
Ean13	800543678930
Référence fabricant	BT34845
	Type de montage saillie
	Système d'image PAL
	Propriété du système d'image couleur
	Réglage du volume sonore Oui
	Largeur 130 mm
	Hauteur 230 mm
	Profondeur 40 mm
	Compatible avec Apple HomeKit Oui
	Compatible avec Google Assistant Oui
	Compatible avec Amazon Alexa Oui
	Possible support IPTT Oui
	Résistance aux chocs (IK) IK07
	Classe de protection (IP) IP54
	Température d'utilisation /d'installation 5 - 40 °C
	Température de stockage -10 - 70 °C
	Type de tension DC
	Tension d'alimentation 20 - 27 V
	Courant d'alimentation 0.1 - 0.580 A
	Fréquence d'alimentation 50 - 60 Hz
	Niveau sonore 80 dB
	Consommation en veille 215 mA
	Sans halogène Oui
	Nature du câble pour connexion Souples ou rigides
	Section de câble 0.28 ± 0.5 mm²
	Équipé de prise(s) USB Oui
	Équipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
	Entre axe de fixation verticale 1600 - 1650 mm
	Entre axe de fixation horizontale 40 - 40 mm
	Ajust de postes additionnels Oui
	Adressable Oui
	Portier avec Application mobile Oui
	Nombre de sonneries 6
	Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
	Résolution de l'écran 1280x720
	Régage de la luminosité de l'écran Oui
	Régage du contraste de l'écran Oui
	Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
	Type de caméra Non applicable
	Distance max entre platine et porte intérieur 200 m
	Code CEI (Pack1) non applicable
	Pile ou Accumulateur (Pack1) non applicable
	Composition de l'élément (Pack1) non applicable
	Code CEI (Pack2) non applicable
	Pile ou Accumulateur (Pack2) non applicable
	Composition de l'élément (Pack2) non applicable
	Objet connecté Oui
	Type de communication SCS
	Plateforme de téléchargement d'applications Multistore
	Moyen de pilotage Smartphone apps
	Pilotable à la voix Oui
	Programmable Oui
	Connectable par box internet Oui
	Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa
	Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
	mode de pose apparent
	Couleur blanc
	largeur (mm) 130
	hauteur (mm) 230
	profondeur (mm) 40
	avec fonction mémoire OUI
	maires libres OUI
	protégé contre les écoutes OUI
	technique d'installation système bus
	arrêt automatique d'appel OUI
	bouton de lumière/ouverture de porte OUI
	communication interne OUI
	régage du volume OUI
	avec vidéo OUI
	fonctions de commutation OUI
	ouvre-porte automatique OUI
	Matériau plastique
	avec écran tactile OUI
	système d'image PAL
	compatible avec les appareils de correction auditive OUI
	finition de l'interface WLAN
	distinction d'appel OUI
	peut être connecté à un smartphone OUI
	Catégorie produit écran
	Lieu intérieur
	Type connecté
	Pose vertical
	Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • Classe 300ios with memo, bien plus qu'un portier vidéo • Tableau récapitulatif portier classe 300ios with memo • Fiche • Notice
Ean13	800543678930
Fournisseur	COFREL -B TICINO-LEGRAND
Référence Odélec-Notlet	16200590

Images du produit

