



ODELEC-NOLLET

SUSPENSION CIRCULAR INWARD 200

ECLAIRAGE > INTÉRIEUR > SUSPENDU > SUSPENSION CIRCULAR INWARD 200

<https://odelec-nollet.fr/default-ledcd4c-00w9azou05.html>

Description

pour allumer et éteindre .

Matière structure : Aluminium. Finition structure : Noir mat. Matériau du diffuseur : Polycarbonate. Finition du diffuseur : Opale mate. Garantie : 5 ans.

Poids net du produit (Kg) : 0,000

Largeur ou diamètre du produit (mm) : 2074

Hauteur du produit (mm) : 5000

Classe 1. IP : IP20. LED. Nombre de douilles ou LED : 1512. Marque LED : HONGLITRONIC. Marque du pilote : MEAN WELL. Puissance maximale de la source lumineuse : 110W. Température de couleur : Blanc chaud - 3000K. Indice de rendu des couleurs : 90. Steps Mac Adam : 5. Heures de vie : 36 000 L70B30. UGR : 4.2. % de scintillement : 0,3 %. Flux réel (lm) : 4281. Flux nominal (lm) : 10055. Lm réel/W : 36. Plage de tension/fréquence : 100-305 VAC. Tension : 3,2 V. Équipement inclus : Oui, électronique. Puissance totale: 118,5 W. Facteur de puissance: 0,95.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	8435526855193
Fournisseur	LEDS-C4
Référence Odelec-Nollet	129034584



