



ODELEC-NOLLET

BOITIER DISTRIBUTION BD 4M/16/

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Coffret - Colonne temporaire (chantier) > BOITIER DISTRIBUTION BD 4M/16/

<https://odelec-nollet.fr/brennenstuhl-boitier-de-distribution-bd-4m-16-au-ip44-fr-100133902.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : BRENNENSTHUL H

Référence : BRE1154911

Coffret de chantier BD 4M/16/AU, avec 4 prises à clapet et 2m de câble H07RN-F 3G2,5 (IP44, disjoncteur différentiel, bouton d'arrêt d'urgence)



Description

Coffret de chantier BD 4M/16/AU, avec 4 prises à clapet et 2m de câble H07RN-F 3G2,5 (IP44, disjoncteur différentiel, bouton d'arrêt d'urgence)

Description

Le coffret de chantier BD 4M/16/AU est souvent utilisé en atmosphère humide et peut être obligatoire sur certains chantiers. Il permet de protéger la vie humaine des risques d'électrocution. Il est équipé de quatre prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets, d'un disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 230V~ et d'un dispositif d'arrêt d'urgence. Il se branche grâce à une fiche 2P+T 16A/230V~. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Distribution : 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets
- Alimentation : 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- Protection : 1 disjoncteur différentiel 30mA - 16A - 230V~
- Sécurité : un dispositif d'arrêt d'urgence
- Indice de protection : IP44
- Puissance 3680W
- Fenêtre à charnière

- Avec poignée de transport
- Boîtier robuste en plastique

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3281851549116	
Référence fabricant	1154911	
Caractéristiques produit	Qualité du câble	Néoprène
	Longueur du câble (m)	2 m
	Hauteur	47,00 cm
	Longueur	16,50 cm
	Poids	2,09 kg
	Largeur	10,50 cm
	Charge maximale	3680 W
	Interrupteur différentiel	-?-
	Tension	230 V
	Avec poignée de transport	Oui
	Boîtier	Plastique
	Nombre global de prises de courant	4 St
	Nombre de prises de courant	4 St
	Indice de protection	IP44
	Pour une utilisation en extérieur	Oui
DEEE	0,15 EUR	
Document(s) • Mode d'emploi (2.90 mb)		
Ean13	3281851549116	
Fournisseur	BRENNENSTHUL H	
Référence Odelec-Nollet	078000258	

Images du produit

