



ODELEC-NOLLET

# PROJECTEUR LED JARO 50W

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > PROJECTEUR LED JARO 50W

<https://odelec-nollet.fr/brennenstuhl-projecteur-led-jaro-5000p-avec-detecteur-de-mouvements-infrarouge-4770lm-50w-i-100133997.html>


## Description courte

Marque :

Fabricant : BRENNENSTHUL H

Référence : BRE1171250532

Projecteur LED JARO, avec détecteur de mouvements infrarouge, 4770 lumen (IP44, 50W, portée 10m, avec secteur de capture jusqu'à 120°)



## Description

Projecteur LED JARO, avec détecteur de mouvements infrarouge, 4770 lumen (IP44, 50W, portée 10m, avec secteur de capture jusqu'à 120°)

## Description

Le projecteur LED JARO de 4770 lumens est doté de LED SMD qui offrent une luminosité très claire. Il est composé d'un détecteur de mouvements infrarouge qui permet l'éclairage automatique des entrées et prévenir les cambriolages. Le projecteur peut être fixé au mur ou sur un trépied. Il dispose à l'arrière d'une borne de connexion rattachée à un boîtier d'alimentation qui facilite son branchement. Le support permet d'orienter le projecteur dans la position souhaitée et son boîtier moderne en aluminium le rend particulièrement robuste. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Projecteur LED SMD Everlight très claires
- Flux lumineux total : 4770 lumens
- Puissance : 50W
- Indice de protection : IP44
- Détecteur de mouvements infrarouge pivotant horizontalement et verticalement
- Secteur de capture jusqu'à 120°, portée jusqu'à 10m
- Durée de fonctionnement réglable de 10sec à 5min environ

- Support orientable
- Fixation murale ou sur pied télescopique
- Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche
- Utilisation intérieure et extérieure
- Vitre en verre sécurit
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4007123656356	
Référence fabricant	1171250532	
Caractéristiques produit	Type d'éclairage	Lampe murale
	Flux lumineux (lm)	4770 lm
	Puissance	50 W
	Indice de protection	IP44
	Pour une utilisation en extérieur	Oui
	Hauteur	29,10 cm
	Longueur	26,30 cm
	Poids	1,59 kg
	Largeur	8,30 cm
	Qualité du câble	-?-
	Boîtier	Plastique/ métal
	Température de couleur	6500 K
	DEEE	0,21 EUR
<b>Document(s)</b> <a href="#">• Mode d'emploi (3.40 mb)</a>		
Ean13	4007123656356	
Fournisseur	BRENNENSTHUL H	
Référence Odelec-Nollet	078000086	



