



ODELEC-NOLLET

# ENROULEUR STANDARD BT PRO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Connexion mobile > Enrouleur > ENROULEUR STANDARD BT PRO

<https://odelec-nollet.fr/brennenstuhl-enrouleur-de-cable-standard-bt-pro-40m-h07rn-f-3g1-5-ip44-100133961.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : BRENNENSTHUL H

Référence : BRE1202441

Enrouleur électrique Standard BT Pro 38,5m+1,5m de rallonge (40m de câble H07RN-F 3G1,5 noir, bloc mobile avec 4 prises de courant à clapets, utilisation en extérieur, fabriqué en France)



## Description

Enrouleur électrique Standard BT Pro 38,5m+1,5m de rallonge (40m de câble H07RN-F 3G1,5 noir, bloc mobile avec 4 prises de courant à clapets, utilisation en extérieur, fabriqué en France)

## Description

L'enrouleur de câble Standard BT PRO avec 40m de câble dispose de 38,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Grâce au bloc mobile équipé de 4 prises électriques et d'un crochet rabattable, ce touret permet d'effectuer des travaux d'accès difficile (sur chantier, échelle, échafaudage). D'ailleurs, ce dérouleur de câble est muni de la technologie Cablepilot® pour faciliter l'enroulement du câble. De plus, ce touret électrique est adapté à une utilisation en extérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- 38,5m + 1,5m de câble H07RN-F 3G1,5
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble réoulé 3500W
- Powerblock, bloc prises de courant mobile qui peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et

- une accroche de l'enrouleur
- Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble
- Support en acier

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3281852024414	
Référence fabricant	1202441	
Caractéristiques produit	Type de câble	H07RN-F 3G1,5
	Longueur de câble	39 m
	Qualité du câble	Néoprène
	Avec CABLEPILOT	Oui
	Avec poignée de transport	Oui
	Utilisation	extérieur
	Matériau du boîtier	Plastique
	Avec trous de rangement pour la fiche	Oui
	Indice de protection (IP)	IP44
	Hauteur	36,50 cm
	Longueur	29,00 cm
	Poids	7,21 kg
	Largeur	19,50 cm
	Longueur câble supplémentaire	2 m
	Diamètre du tambour	290 mm
	QC Unité	1
QCT	EA	
Ean13	3281852024414	
Fournisseur	BRENNENSTHUL H	
Référence Odelec-Nollet	078000393	



