



ODELEC-NOLLET

# ENROULEUR STANDARD PRO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Connexion mobile > Enrouleur > ENROULEUR STANDARD PRO

<https://odelec-nollet.fr/brennenstuhl-enrouleur-de-cable-standard-pro-40m-h07rn-f-3g2-5-100133597.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : BRENNENSTHUL H

Référence : BRE1233121

Enrouleur de câble Standard Pro / Enrouleur électrique avec 4 prises de courant avec clapets (poignée cablepilot, voyant de présence de tension, en extérieur, 40m H07RN-F 3G2,5) Fabriqué en France



## Description

Enrouleur de câble Standard Pro / Enrouleur électrique avec 4 prises de courant avec clapets (poignée cablepilot, voyant de présence de tension, en extérieur, 40m H07RN-F 3G2,5) Fabriqué en France

## Description

L'enrouleur électrique Standard Pro de 40m est doté de 4 prises à clapet pour une meilleure protection en extérieur. La poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l'enroulement du câble. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Longueur du câble : 40m
- Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5
- Diamètre du tambour : 320mm
- Indice de protection : IP44
- Fabrication Française

- Garantie 3 ans
- 4 prises à clapet
- Avec disjoncteur thermique

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3281852331215	
Référence fabricant	1233121	
Caractéristiques produit	Qualité du câble	Néoprène
	Longueur du câble (m)	40 m
	Diamètre du tambour	320 mm
	CABLEPILOT	Oui
	Avec poignée de transport	Oui
	Utilisation	Extérieur
	Boîtier	Plastique
	Trous de rangement pour la fiche	Oui
	Indice de protection	IP44
	Hauteur	42,00 cm
	Longueur	32,00 cm
	Poids	10,65 kg
	Largeur	21,00 cm
	Nombre de prises de courant	4 St
	QC Unité	1
QCT	EA	
Ean13	3281852331215	
Fournisseur	BRENNENSTHUL H	
Référence Odelec-Nollet	078000588	



