



ODELEC-NOLLET

THERMOSTAT A FERMETURE F

Électricité > Industrie > Ventilation des armoires - Accessoire > THERMOSTAT A FERMETURE F

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-climasys-cc-thermostat-a-fermeture-bleu-f-100819885.html>

Description

Description

ClimaSys CC - thermostat - à fermeture - bleu - °F

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3606480152535	
Référence fabricant	NSYCCOTHOF	
Caractéristiques produit	Gamme	ClimaSys
	Nom du produit	ClimaSys CC
	Type de produit ou équipement	Thermostat simple
	Plage de réglage de la température	0...60 °C
	Informations affichées	Température en °F
	Tension d'entrée	250 V
	Type de capteur	Métal plaqué
	Description des contacts	"F"
	Résistance de contact	10 mOhm
	durée de vie en cycles	100000 cycle
	pouvoir de commutation maximum	2 A 120...250 V CA inductive pf: 0.610 A 250 V CA résistive15 A 120 V CA résistive30 W CC
	raccordement électrique	4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²
	Mode d'installation	Pincé
	Hauteur	68 mm externe:
	Largeur	33 mm externe:
	Profondeur	44 mm externe:
	poids	40 g
	Emplacement de montage	Montant SpacialRail DIN 35 mmSur plaque de montageTraverses
	Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...80 °C
	Degré de protection (IP)	IP20
	Hystérésis	7 %
	Nombre de sorties	1 fonction ventilation
	Matière	PC
	Couleur	Gris clair
	Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
	Certifications du produit	UL
	Type d'emballage 1	PCE
	Nombre d'unité par paquet	1
	Poids de l'emballage (Kg)	60 g
	Hauteur de l'emballage 1	6 cm
	Largeur de l'emballage 1	4 cm
	Longueur de l'emballage 1	3,5 cm
	Type d'emballage 2	CAR
	Nb produits dans l'emballage 2	1
	Poids de l'emballage 2	60 g
	Hauteur de l'emballage 2	4 cm
	Largeur de l'emballage 2	5 cm
	Longueur de l'emballage 2	6 cm
	Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
	Régulation REACH	Déclaration REACH
	Sans SVHC REACH	Oui
	Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
	Sans mercure	Oui
	Information sur les exemptions RoHS	Oui
	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
	Garantie	18 mois
	Hauteur (mm)	60
Largeur (mm)	40	
Profondeur (mm)	35	
Poids (g)	60	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice de montage • Notice de montage • Catalogue • Quick selection guide 2018 - universal enclosures - s3d version (version 1.0) • Quick selection guide 2018 - universal enclosures - crn version (version 1.0) • Outdoor heavy duty enclosures catalogue - toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (version 2.1) • Ue16mk02en_(print) • Ue16mk02en_(web) • Solutions de gestion thermique pour l'été (version 1.1) détails description anticipez les dégâts provoqués par la chaleur, protégez-vous avec les solutions totalement intégrées schneider electric. • Sb2011723_3d-simplified • Declaration- ec conformity - climasys cc electronic control devices (version 2.0) • Pep • Fiche 	
Ean13	3606480152535	
Fournisseur	SCHNEIDER	
Référence Odelec-Nollet	053081795	

Images du produit

