



ODELEC-NOLLET

BT MANETTENOIRE3RAPPEL

Électricité > Industrie > Commande - Signalisation > BT MANETTENOIRE3RAPPEL

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-harmony-xb4-bouton-tournant-manette-atx-o22-3-pos-rap-c-noir-2f-vis-100831470.html>


Description courte

Marque :

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNXB4BD53EX

Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - ATEX poussières - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - 2F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier



Description

Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - ATEX poussières - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - 2F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Description

Harmony XB4 - bouton tournant manette Atx - Ø22 - 3 pos rap C - noir - 2F - vis

Caractéristiques produit

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Catégorie de surtension	I se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à IEC 50102
Normes	EN 60079-0:2009EN 60079-31:2009EN 61000-6-2CEI 60079-0:2007CEI 60079-31:2008
Directives	94/9/CE - directive ATEX
Certifications du produit	INERIS 04ATEX9004U
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie	18 mois
diamètre de trou (mm)	22,5
couleur du bouton	noir
nombre de positions de commutation	3,0
à rappel	Oui
couleur de bague frontale	chrome
finition du raccordement électrique	borne à vis
indice de protection (IP)	IP65/IP67
matériau de la bague frontale	métal
avec bague frontale	Oui
finition de l'élément d'actionnement	poignée tournante courte
fonction de commutation encliquetable	Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0,0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2,0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs	0,0
Hauteur (mm)	150
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	400
Poids (g)	2614
EAN	43389118030457

Document(s)

- [Notice de montage](#)
- [Xb4b...ex control and signaling units for explosive atmosphere \(version 1.0\)](#)
- [Xb4b...ex control and signaling units \(version 1.0\)](#)
- [Complete illuminated metallic pushbutton, product end of life instructions \(version 1.0\)](#)
- [Complete illuminated metallic pushbutton, product environmental profile \(version 1.0\)](#)
- [Fiche technique du produit](#)
- [Catalogue](#)
- [Catalog for harmony xb4 metal, explosive atmosphere \(version 2.0\)](#)
- [Xb4bd53ex : harmony xb4 - bouton tournant manette atx - ø22 - 3 pos rap c - noir - 2f - vis détails description harmony xb4 - bouton tournant manette atx - ø22 - 3 pos rap c - noir - 2f - vis](#)
- [Xb4bd53ex : harmony xb4 - bouton tournant manette atx - ø22 - 3 pos rap c - noir - 2f - vis détails description harmony xb4 - bouton tournant manette atx - ø22 - 3 pos rap c - noir - 2f - vis](#)
- [Xb4bd53ex : harmony xb4 - bouton tournant manette atx - ø22 - 3 pos rap c - noir - 2f - vis détails description harmony xb4 - bouton tournant manette atx - ø22 - 3 pos rap c - noir - 2f - vis](#)
- [Fiche 3389118030459](#)

Ean13

Fournisseur

SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet

053036327

Images du produit

