



ODELEC-NOLLET

VOYANT DELBLANC 24V ACDC

Électricité > Industrie > Commande - Signalisation > VOYANT DELBLANC 24V ACDC

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-harmony-xb4-voyant-lumineux-del-atx-o22-blanc-24v-vis-etrier-100841560.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNXB4BVB1EX

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée -
Atex poussières - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - 24VACDC -
fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier



Description

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - Atex poussières - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - 24VACDC -
fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Description

Harmony XB4 - voyant lumineux DEL Atx - Ø22 - blanc - 24V - vis étrier

Caractéristiques produit

Certifications du produit	INERIS 04ATEX9004U
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 12...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-118 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
émission électromagnétique	Classe B se conformer à IEC 55011
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie	18 mois
diamètre de trou (mm)	22,5
type de tension	AC/DC
couleur de la lentille	blanc
nombre de voyants lumineux	1,0
tension de fonctionnement nominale Ue (V)	24,0
couleur de bague frontale	chrome
finition du raccordement électrique	borne à vis
indice de protection (IP)	IP65/IP67
source lumineuse fournie	Oui
matériau de la bague frontale	métal
avec bague frontale	Oui
type de lentille	rond
finition de la douille	LED
finition de la lentille	plat
Hauteur (mm)	150
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	400
Poids (g)	2140
EAN	43389118030914

Document(s)

- [Notice de montage](#)
- [Xb4b...ex control and signaling units for explosive atmosphere \(version 1.0\)](#)
- [Xb4b...ex control and signaling units \(version 1.0\)](#)
- [Xb4bvb1ex : harmony xb4 - voyant atx - led intégré - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse blanc détails description](#)
- [harmony xb4 - voyant atx - led intégré - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse blanc](#)
- [Complete illuminated metallic pushbutton, product end of life instructions \(version 1.0\)](#)
- [Complete illuminated metallic pushbutton, product environmental profile \(version 1.0\)](#)
- [Fiche technique du produit](#)
- [Catalogue](#)
- [Catalog for harmony xb4 metal, explosive atmosphere \(version 2.0\)](#)
- [Xb4bvb1ex : harmony xb4 - voyant atx - led intégré - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse blanc détails description](#)
- [harmony xb4 - voyant atx - led intégré - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse blanc](#)
- [Xb4bvb1ex : harmony xb4 - voyant atx - led intégré - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse blanc détails description](#)
- [harmony xb4 - voyant atx - led intégré - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse blanc](#)
- [Fiche](#)
- [3389118030916](#)

Ean13

Fournisseur

SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet

053036464

Images du produit

