



ODELEC-NOLLET

# VOYANT LUMINEUX

Électricité > Industrie > Commande - Signalisation > VOYANT LUMINEUX

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-harmony-xb4-voyant-lumineux-del-o22-bleu-24v-vis-etrier-100841566.html>

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNXB4BVB6

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - bleu - Ø22 - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier



## Description

---

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - bleu - Ø22 - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

## Description

**Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - bleu - 24V - vis étrier**



## Caractéristiques produit

Tenue aux vibrations	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux chocs mécaniques	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-118 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
émission électromagnétique	Classe B se conformer à IEC 55011
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie	18 mois
diamètre de trou (mm)	22,5
type de tension	AC/DC
couleur de la lentille	bleu
nombre de voyants lumineux	1,0
tension de fonctionnement nominale Ue (V)	24,0
couleur de bague frontale	chrome
finition du raccordement électrique	borne à vis
indice de protection (IP)	IP66
source lumineuse fournie	Oui
matériau de la bague frontale	métal
avec bague frontale	Oui
type de lentille	rond
finition de la douille	LED
finition de la lentille	plat
Degré de protection (NEMA)	13
Hauteur (mm)	770
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	600
Poids (g)	110204
EAN	43389110119075

## Document(s)

- [Notice de montage](#)
- [Catalogue](#)
- [Notice de montage](#)
- [Xb4... / xb5... mounting, instruction sheet \(version 08\)](#)
- [Zb4b..., zb5a..., xb4b..., xb5a... montage boutons xb4 à collerette métallique chromée et xb5 à collerette plastique \(version a01\)](#)
- [Ieccee cb scheme certificate xb4b, xb4f, zb4b, zb4f, zb4s, xb5a, xb5f, xb5ev, zalv, zb5a, zb5c, zb5f, zb5s, zbe, zbp, zbv, zbw, zby, zbz, zenl, zb2be, xd4p, zd4p, zd5p \(version 1.0\)](#)
- [Dnv-gl marine certificate xb4b xb5a control and signaling units, xd4pa xd5pa joystick controllers \(version 1.0\)](#)
- [Xb4b, xb5a control and signaling units, xd4pa, xd5pa joystick controllers, zbe, zbp, zbv, zbz, zenl, zalv electrical blocks \(version 1.0\)](#)
- [Complete illuminated metallic pushbutton, product end of life instructions \(version 1.0\)](#)
- [Complete illuminated metallic pushbutton, product environmental profile \(version 1.0\)](#)
- [Harmony led pilot light ø 22 mm metal \(version 1.3\)](#)
- [Pep](#)
- [Fiche technique du produit](#)
- [Catalogue](#)
- [Harmony xb4 metal, push buttons, switches and pilot lights catalog \(version 11.0\)](#)
- [Xb4b xb5a control and signaling units and zbe zbp zbv zbz zenl zalv electrical blocks \(version 2019-09-24\)](#)
- [Xb4bvb6 : harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu détails description harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu](#)
- [Xb4bvb6 : harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu détails description harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu](#)
- [Xb4bvb6 : harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu détails description harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu](#)
- [Xb4bvb6 : harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu détails description harmony xb4 - voyant - avec led - 24vacdc - ø22 - cabochon lisse bleu](#)

Ean13

Fournisseur

SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet

053090452

# Images du produit



