



ODELEC-NOLLET

# ETANCHE 1200 18W/840 IP65

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > ETANCHE  
1200 18W/840 IP65

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-ldv-dp-led-1200-18w-4000k-2400lm-ip65-etanche-ledvance-101763777.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR541047

LEDVANCE Etanche LED 1,20m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 18W - 2400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incandescent : 850°C - Garantie 5 ans



## Description

LEDVANCE Etanche LED 1,20m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 18W - 2400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incandescent : 850°C - Garantie 5 ans

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4058075541047	
Référence fabricant	4058075541047	
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	largeur (mm)	82.00
	type de raccordement	borne à fichier
	Couleur	gris
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	ballast électronique
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	adapté à une suspension	OUI
	nombre de pôles	3
	longueur (mm)	1200.00
	hauteur/profondeur (mm)	68.00
	matériau du boîtier/corps	plastique
	source lumineuse	LED non interchangeable
	émission de lumière	direct
	matériau de la verrine	plastique opalin
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	indice de protection (IP)	IP65
	source lumineuse fournie	OUI
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	Température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	18.00
	Flux lumineux (lm)	2400
	type de câblage	convient pour câblage traversant
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	70000
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	+40
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	0.90
	QC Boite	1
	QC Carton	6
QCT	PF	
	<b>Document(s)</b>	
	<a href="#">Fiche</a>	
	<a href="#">Notice</a>	
	<a href="#">Notice</a>	
	<a href="#">Fiche</a>	
	<a href="#">Notice</a>	
	<a href="#">Notice</a>	
Ean13	4058075541047	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006003315	

## Images du produit

---

