



ODELEC-NOLLET

MODULE AONE BLE 12/24 DIM RGBW

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique >
MODULE AONE BLE 12/24 DIM RGBW

<https://odelec-nollet.fr/aurora-aone-bluetooth-controleur-ruban-led-12-24-rgbcx-grad-100883658.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : ALUM FRANCE AURORA ABI

Référence :ALUAUA1BTSCRGCX

Aone Bluetooth - Contrôleur ruban LED 12/24 RGBCX gradable



Description

Aone Bluetooth - Contrôleur ruban LED 12/24 RGBCX gradable

Description

Ce contrôleur en ligne AOne™ s'insère entre un driver de LED à tension constante non graduable et un ruban LED permettant un contrôle de gradation de 0-100% sans avoir besoin de pilotes DMX spécialisés. Le contrôleur peut être utilisé dans des ambiances d'éclairage et des programmations, et peut également être contrôlé individuellement ou dans un espace. Puissance totale 144W à 24V DC ou 72W à 12V DC. Nécessite un connecteur EN-STRGBCXB pour l'installation.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	5056102020588	
Référence fabricant	AUA1BTSCRGBCX	
Caractéristiques produit	indice de protection (IP)	IP20
	largeur (mm)	40
	hauteur (mm)	31
	longueur (mm)	185
	Hauteur (mm)	190
	Largeur (mm)	260
	Profondeur (mm)	200
	Poids (kg)	0.125
	Volume (ml3)	9880000
	EAN	5056102020588
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">Aone spec sheetFicheFicheFiche	
Ean13	5056102020588	
Fournisseur	ALUM FRANCE AURORA ABI	
Référence Odelec-Nollet	111001237	

Images du produit

