




ODELEC-NOLLET

DT40 3P 10A COURBE C

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur modulaire > DT40 3P 10A COURBE C

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-dt40-3p-10a-courbe-c-100817003.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : SCHNEIDER

Référence :SHNA9N21044

Prodis - DT40 - disjoncteur - 3P - 10A - 400 V CA 50 Hz entre phases - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 6 pas de 9 mm

Description

Prodis - DT40 - disjoncteur - 3P - 10A - 400 V CA 50 Hz entre phases - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 6 pas de 9 mm

Description

Prodis DT40 - disjoncteur - 3P - 10A - courbe C - 6kA

Caractéristiques produit

Verrouillages optionnels	Dispositif de cadenassage
Type de raccordement	Borne du type à cage en aval0,33...10 mm² soupleBorne du type à cage en aval0,75...16 mm² rigideBorne du type à cage en amont0,33...10 mm² soupleBorne du type à cage en amont0,75...16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m
Protection différentielle	Bloc séparé
Normes	EN/CEI 60898-1EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	25...70 °C
Température ambiante de stockage	40...70 °C
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	303 g
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	1,274 kg
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	23 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	15,872 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	0,02 EUR
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Garantie	18 mois

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Pep](#)
- [Sb103168_3d-simplified](#)

Ean13	3606480381423
Fournisseur	SCHNEIDER
Référence Odelec-Nollet	053031095

