



ODELEC-NOLLET

# FARO 2100 CM

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > FARO 2100 CM

<https://odelec-nollet.fr/aees-faro-2100-cm-101805585.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : CHLORIDE

Référence : AEE9222100

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance ou d'anti-panique 100% LED,  
2100 lm / 1h / 3,7W / IP65 / IK 08 / SATI



## Description

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance ou d'anti-panique 100% LED,  
2100 lm / 1h / 3,7W / IP65 / IK 08 / SATI

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3701403300595	
Référence fabricant	9222100	
Caractéristiques produit	mode de pose	montage en saillie (mur)
	fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance
	système de contrôle	auto-test automatique
	type de commutation	non permanent
	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	Type batterie	NiCd
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	oui
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	type de tension	AC
	tension nominale (Un) (V)	230
	appareillage	non requis
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	classe de protection	II
	protection contre l'incendie « D »	oui
	puissance du système (W)	3,7
	flux lumineux utile (lm)	2100
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	température de couleur (K)	5500
	largeur (mm)	240
	hauteur/profondeur (mm)	100
	longueur (mm)	250
	type de câblage	câblage traversant inclus
	nombre de pôles	2
	section de conducteur (mm²)	1,5
	type de raccordement	borne à vis
	QC	1
	Ean13	3701403300595
	Fournisseur	CHLORIDE
	Référence Odelec-Nollet	129004263

## Images du produit

