



ODELEC-NOLLET

ALTIMA EC 636W 9016

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Radiateur eau chaude > Radiateur acier > ALTIMA EC 636W 9016

<https://odelec-nollet.fr/acova-altima-ec-v-face-lisse-blanc-ral-9016-636w-h2213-mm-l305-mm-100265834.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : ACOVA

Référence :ACVHM-220-030

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, puissance 636W (dT50), hauteur 2213 mm, largeur 305 mm, 4 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016



Description

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, puissance 636W (dT50), hauteur 2213 mm, largeur 305 mm, 4 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016

Description

Double protection

50 COULEURS

Finitions Artistic

Description

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique : Blanc Pure White RAL 9016.
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance sur HLM-VLM.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Teinte de base : modèles HM, HLM, VM, VLM : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.

- Température maximale de service 85°C.
- Disponible en finition Artistic d'exception.
- Disponible dans les 50 couleurs du nuancier Acova.

Options

- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc et en chromé).

Saillie au mur

- 74mm

Nombre, nature et diamètre des orifices

- Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur à jet orientable 1/8" fourni.

Avantages

Proposé en finitions Artistic d'exception. Surface parfaitement lisse. Ultra-fin pour une intégration parfaite et naturelle.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	7613367659168	
Référence fabricant	HM-220-030	
Caractéristiques produit	Puissance ch central (W)	612
	Largeur (mm)	305
	poids (kg)	27.60
	Prix HT (€)	1231.60
	mode de pose	sur mur
	couleur	blanc
	hauteur (mm)	2213
	profondeur (mm)	49
	numéro RAL	9016
	traitement de la surface	laqué / peint
	qualité du matériau	acier résistant à la rouille et aux acides
	longueur (mm)	305
	matériau	acier
	contenu en eau (l)	3,4
	avec matériau de fixation	OUI
	émission de chaleur 20gr - 70/40 (W)	396
	avec purge d'air	OUI
	avec raccord de purge d'air	OUI
	pression de travail max. (bar)	4
	émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 (W)	630
	exposant N	1,302
	avec revêtement latéral	OUI
	nombre de raccords standard	2
	combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit	OUI
	combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche	OUI
	forme du tube radiant	rectangulaire
	forme du collecteur	ovale
	tube radiant	horizontal
	finition du radiateur	droit
	avec consoles	OUI
	couleur standard	OUI
	degré de brillance	brillant
	QC Unité	1
QCT	EA	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">FichePepCmc	
Ean13	7613367659168	
Fournisseur	ACOVA	
Référence Odelec-Nollet	196023444	

Images du produit

