



ODELEC-NOLLET

FASSANE PREMIUM EL 1500W 9016

Génie climatique - Sanitaire - Plomberie > Génie climatique > Chauffage électrique > Radiateur > FASSANE PREMIUM EL 1500W 9016

<https://odelec-nollet.fr/acova-fassane-premium-el-h-commande-rf-blanc-ral-9016-1500w-h-592-mm-l-1317-mm-100268006.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : ACOVA

Référence :ACVTVXD150-130/GF

Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 592 mm, largeur 1317 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9016

Description

Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 592 mm, largeur 1317 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9016

Description

Double protection

50 COULEURS

Description

- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier.
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif.
- Éléments plats double épaisseur, verticaux (THXD) ou horizontaux (TVXD).
- Section 70 x 11 mm sur THXD et TVXD.
- Traitement de surface anticorrosion par cataphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien.
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe circuit automatique.
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs.

- Certification : NF électricité performance 2 étoiles.
- Fabriqué : en France.

Saillie au mur

- 102mm

Avantages

Le confort du chauffage central en électrique.

Gamme proposée avec éléments verticaux ou horizontaux.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	7613367512456
Référence fabricant	TVXD150-130/GF
	puissance électrique (w) 1500
	poids (kg) 44,8
	Prix HT (€) 1122.00
	Catégorie produit Commande
	Alimentation électrique
	Puissance 9016, 1500
	Couleur RAL RAL 9016
	Longueur 1317
	Largeur 1317
	Hauteur 592
	mode de pose appareil mural
	classe de protection II
	couleur blanc
	largeur (mm) 1317
	modèle standard
Caractéristiques produit	hauteur (mm) 592
	profondeur (mm) 93
	nombre de positions de commutation 42
	avec minuterie OUI
	nombre de nervures 7
	convient pour un usage domotique OUI
	affichage numérique OUI
	matériau du corps de chauffe acier
	indice de protection (IP) IP44
	indicateur de consommation OUI
	détection d'ouverture de fenêtre OUI
	nombre d'ordres 6
	QC Unité 1
	QCT PF
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Cmc
Ean13	7613367512456
Fournisseur	ACOVA
Référence Odelec-Nollet	196025187

Images du produit

