



ODELEC-NOLLET

# ALIM.MOD.24VCC 2A

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Accessoire - Pièce détachée > ALIM.MOD.24VCC 2A

<https://odelec-nollet.fr/aiphone-alimentation-modulaire-230-vac-24vcc-2a-101413527.html>

## Description courte

Marque : AIPHONE

Fabricant : AIPHONE

Référence :AIP110913

Alimentation modulaire 230 vac/24vcc 2A



## Description

Alimentation modulaire 230 vac/24vcc 2A

## Description

### Caractéristiques techniques

- Alimentation en entrée : 230 Vac
- Alimentation de sortie : 24 Vcc - 2 A
- Alimentation à découpage
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

## Dimensions

- Hauteur : 93 mm
- Largeur : 69 mm
- Profondeur : 66 mm

## Remarques

Raccordement à la terre obligatoire

## Produits associés

### GTDMBLVN

Platine monobloc vidéo défilement

### GTDMBLVN6

Platine vidéo monobloc GT

### GTDMBLVND

Platine monobloc vidéo défilement

### GTNSB

Module défilement des noms

### JP4HD

Moniteur secondaire JP

### JP4MED

Moniteur maître mémoire

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	AIPHONE	
Ean13	4968249605010	
Référence fabricant	PS2420DM	
Caractéristiques produit	application	interphone
	tension d'entrée (V)	230
	fréquence (MHz)	50
	type de courant	DC
	tension de sortie (V)	24
	courant de sortie max. (mA)	2000
	indice de protection (IP)	IP00
	largeur en nombre de modules	4
	hauteur (mm)	93
	largeur (mm)	69
	profondeur (mm)	66
	mode de pose	rail DIN
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Guide résidentiel</a></li><li>• <a href="#">Guide tertiaire</a></li><li>• <a href="#">Guide collectif</a></li><li>• <a href="#">Guide ix</a></li><li>• <a href="#">Notice ps2420dm</a></li><li>• <a href="#">Certificat ce pour ps2420dm</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	4968249605010	
Fournisseur	AIPHONE	
Référence Odelec-Nollet	171001357	

## Images du produit

---

