



ODELEC-NOLLET

DELEST 2 VOIES - 2 ENTREES

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Contacteur > DELEST 2 VOIES - 2 ENTREES

<https://odelec-nollet.fr/hager-delesteur-via-ti-pour-chauffage-electrique-2-voies-tournantes-2-entrees-230v-100471315.html>

Description courte



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence : HAG60052

Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V

Description

Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3542220600525	
Référence fabricant	60052	
Caractéristiques produit	Nombre de sorties	2
	Type de sortie	contact ou fil pilote
	Fréquence (Hz)	50
	Pouvoir de coupure en mode contact	1A 250V AC1
	Pouvoir de coupure en mode fil pilote	60 mA
	Puissance dissipée totale sous IN	2 W
	Puissance dissipée par la commande	0,5 W
	Détection délestage	transformateur de courant
	Tension d'alimentation	230 V
	Temporisation au délestage	0 à 1 s
	Type de délestage	cascadocyclique
	Seuil de délestage	de 10 à 90A
	Cycle de délestage	4 mn
	Température de stockage	20 à 60 °C
	mode de pose	rail DIN
	type de tension	AC
	profondeur d'encastrement (mm)	60
	largeur en nombre de modules	1
	courant assigné (A)	39
	courant de fonctionnement (A)	5.7
	courant assigné (contacts de commande) (A)	1
	durée de vie électrique (contacts de commande) (c (contacts))	1000000
	puissance de commutation (contacts de commande) (VA)	230
	temporisation max. (ms)	10
	courant permanent max. (A)	39
	tension de commutation max. (contacts de commande) (V)	230
	IP	IP40
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
	QC Boite	1
	QC Carton	48
	QCT	PF
	Document(s)	
• Fiche		
• Notice		
• Fiche		
Ean13	3542220600525	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	192000469	

Images du produit

