



ODELEC-NOLLET

# DETECT PILES BLANC RADIO QL

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Système anti-intrusion -  
Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT PILES BLANC  
RADIO QL

<https://odelec-nollet.fr/hager-detecteur-de-mouvement-infrarouge-a-piles-knx-radio-quicklink-blanc-100473250.html>

## Description courte

---



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGTRE500

Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink blanc

## Description

---

Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250617573375	
Référence fabricant	TRE500	
Caractéristiques produit	Système bus	KNX
	Nbre d'entrées binaires	1
	Protocole radio	Radio KNX
	Catégorie du récepteur	2
	Fréquence d'émission radio	868,3 MHz
	Puissance d'émission radio	< 10 mW
	Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 ... 65 % (sans condensation)
	Méthode de détection	infra-rouge
	Nombre de niveaux de détection	2
	Distance de détection frontale	16 m
	Distance de détection latérale	10 m
	Angle de détection, réglable	chaque coté = 45 ... 90 °
	Diamètre de la zone de détection au sol	12 m
	Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
	Matiere	PC-ABS
	Profondeur de montage	34 mm
	Luminosité de déclenchement, réglable	= 5 ... 1000 lx , lumière du jour
	Hauteur de montage maximum	4 m
	Sensibilité de déclenchement, réglable	10 ... 100 %
	Durée de commutation, réglable	= 1 s ... 3 h
	Avertissement de désactivation sur valeur de variation 50 % pour	30 s
	Nombre de canaux radio	1
	Nombre de voies	1
	Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
	Transmitter duty cycle	1 %
	Température de service	5 ... 45 °C
	Applications	Détecteurs de mouvement, Capteurs de radio KNX
	mode de pose	apparent
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de mouvement
	nombre de canaux	1
	qualité du matériau	thermoplastique
	longueur de portée max. (m)	16
	largeur de portée max. (m)	10
	système de bus KNX	OUI
	champ de détection de diamètre au sol (m)	12
	numéro RAL (équivalent)	9010
	commutateur de sélection	OUI
	spécial animaux	OUI
	finition de la surface	brillant
	angle de détection vertical (°)	90
	angle de détection horizontal (°)	220
	durée de marche min. (s)	5
	durée de marche max. (min)	30
	hauteur de montage optimale (m)	4
	radio bidirectionnelle	OUI
	QC Boite	1
QC Carton	10	
QCT	PF	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Pdf</li> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> </ul>	
Ean13	3250617573375	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054004462	
Couleur	Rouge	

## Images du produit

---

