



ODELEC-NOLLET

# CARTOUCHE 15KA 275V

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Protection surtension - Foudre > CARTOUCHE 15KA 275V

<https://odelec-nollet.fr/hager-cartouche-15ka-275v-pour-parafoudre-debrochable-100476514.html>

## Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGSPN015D

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable



## Description

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250615660183	
Référence fabricant	SPN015D	
Caractéristiques produit	Nombre de pôles	1 P
	Voyant lumineux	voyant de fin de vie
	Tension assignée d'emploi Ue	230 V
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Courant nominal de décharge (In)	5 kA
	Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
	Niveau de protection Up IEC 61643-1	1 kV
	Courant choc(Iimp) ou de décharge(Imax)	15 kA
	Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6	2/ C/ T2
	Directive européenne WEEE	concerné
	Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
	Altitude	2000 m
	Température de stockage	40 à 80 °C
	mode de pose	sur élément de base
	niveau de protection (kV)	1
	tension continue la plus élevée CA (V)	275
	courant de décharge nominal (8/20) (kA)	5
	tension nominale CA (V)	230
	classe d'essai type 2	OUI
	signalisation au niveau de l'appareil	optique
	indice de protection (IP)	IP20
	courant de choc de décharge max. (8/20) (kA)	15
	QC Boite	1
QCT	PF	
QC Carton	108	
Ean13	3250615660183	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054002096	



