



ODELEC-NOLLET

ATEHA PC 2P+T ASSOCIABLE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > ATEHA PC 2P+T ASSOCIABLE

<https://odelec-nollet.fr/hager-ateha-prise-de-courant-2p-t-associable-100477187.html>

Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWJA100

ateha prise de courant 2P+T associable



Description

ateha prise de courant 2P+T associable

Informations complémentaires

| | | |
|---|---|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | HAGER | |
| Ean13 | 3250617184007 | |
| Référence fabricant | WJA100 | |
| Caractéristiques produit | Type de pôles | 2P+T |
| | Mode de pose | en saillie |
| | Voyant lumineux | oui |
| | Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| | Tension nominale | 250V |
| | Alimentation spéciale de courant | Sans alimentation par courant spécial |
| | Couleur | RAL 9010 - Blanc pur |
| | Matiere | ABS |
| | Aspect de la surface | brillant |
| | Type de traitement de surface | non traitée |
| | Profondeur produit installé | 22,8 mm |
| | Hauteur produit installé | 77 mm |
| | Dimensions (LLxlbxhh) | 77x77x39,4mm |
| | Largeur produit installé | 65 mm |
| | Section de raccordement en câble souple | 0,08 / 2,5mm ² |
| | Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| | Type de connexion | Quickconnect |
| | Prise de phase | L1 |
| | Isolé | oui |
| | Homologations | NFC 61314 |
| | IK | 4 |
| | IP | IP21D |
| | Essai fil incandescent | /NF EN 60-695-2 |
| | Gamme | ateha |
| | Version | F |
| | QC Boite | 1 |
| | QC Carton | 20 |
| QCT | PF | |
| Document(s) | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Pep• Pep• Fiche | | |
| Ean13 | 3250617184007 | |
| Fournisseur | HAGER | |
| Référence Odelec-Nollet | 054006566 | |

