



ODELEC-NOLLET

SYSTO PRISE TRIPLE 2P+T VERT

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > SYSTO PRISE TRIPLE 2P+T VERT

<https://odelec-nollet.fr/hager-systo-prise-de-courant-triple-2p-t-speciale-goulotte-vert-100476273.html>

Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWS123V

Systo Prise de courant triple 2P+T spéciale goulotte Vert



Description

Systo Prise de courant triple 2P+T spéciale goulotte Vert

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250617111041	
Référence fabricant	WS123V	
Caractéristiques produit	Mode de fixation	Clipsé
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Tension	250V
	Couleur ral	RAL 6029 - Vert menthe
	Matiere	polycarbonate (PC)
	Aspect de la surface	mat
	Type de traitement de surface	laqué
	Profondeur produit installé	42,5 mm
	Hauteur produit installé	45 mm
	Dimensions (LxIxHxh)	135x45x42,5
	Largeur produit installé	135 mm
	Prise de phase	L1
	Isolé	oui
	Homologations	NFC 61314
	Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
	Indice de protection IP	21D
	Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2
	Série	systo
	Version	FR
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	mode de pose	canal d'allège (goulotte)
	Couleur	vert
	traitement de la surface	laqué / peint
	fréquence (Hz)	60
	prise inclinée ou inclinable	OUI
	encastrement isolé	OUI
	type de fixation	fixation par encliquetage
	numéro RAL (équivalent)	6029
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	finition de la surface	mat
	repiquage possible	OUI
	adapté à la classe de protection (IP)	IP2X
	largeur d'appareil (mm)	135
	hauteur d'appareil (mm)	45
	profondeur d'appareil (mm)	42.5
	nombre de modules (construction modulaire)	3
	nombre de pôles coupés (ronds)	1
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40
	QC Unité	1
QCT	PF	
QC Boite	10	
QC Carton	60	
	Document(s)	
	Fiche	
	Fiche	
Ean13	3250617111041	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054004817	
Couleur	Vert	



