



ODELEC-NOLLET

SYSTO 1M RJ45 CAT.6 UTP GR1 N

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > SYSTO 1M RJ45 CAT.6 UTP GR1 N

<https://odelec-nollet.fr/hager-systo-prise-rj45-categorie-6-utp-pour-grade1-1-module-noir-100471775.html>

Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWS219N

Systo prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade1 1 module Noir



Description

Systo prise RJ45 catégorie 6 UTP pour Grade1 1 module Noir

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | HAGER | |
| Ean13 | 3250617112192 | |
| Référence fabricant | WS219N | |
| | Nombre de sorties | 1 |
| | Type | UTP |
| | Mode de pose | Clipsé |
| | Nombre de module pour l'appareillage mural | 1 |
| | Nombre d'emplacements de modules | 1 |
| | Couleur | RAL 8022 - Brun noir |
| | Matiere | polycarbonate (PC) |
| | Aspect de la surface | mat |
| | Type de traitement de surface | laqué |
| | Profondeur produit installé | 35,75 mm |
| | Hauteur produit installé | 45 mm |
| | Dimensions (LLxlxhh) | 23x45x36 |
| | Largeur produit installé | 22 mm |
| | Type de montage | encastré/saillie/goulotte |
| | Type de connexion | cage sans vis |
| | Repérage | oui |
| | porte étiquette transparent | oui |
| | IK | 7 |
| | IP | IP20 |
| | Catégorie | Cat6 |
| | Gamme | systo |
| Caractéristiques produit | Composition | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
| | utilisation | UAE/IAE |
| | traitement de la surface | laqué / peint |
| | direction de sortie | droit |
| | qualité du matériau | thermoplastique |
| | champ d'inscription | avec champ d'inscription |
| | adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
| | Type de fixation | fixation à borne |
| | boîtier blindé | OUI |
| | numéro RAL (équivalent) | 8022 |
| | avec protection contre la poussière | OUI |
| | finition de la surface | mat |
| | largeur d'appareil (mm) | 22 |
| | hauteur d'appareil (mm) | 45 |
| | profondeur d'appareil (mm) | 35.75 |
| | Nombre module | 1 |
| | profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) | 40 |
| | QC Unité | 1 |
| | QC Boite | 10 |
| | QC Carton | 240 |
| | QCT | PF |
| | Document(s) | |
| | | Fiche |
| | | Notice |
| | | Fiche |
| Ean13 | 3250617112192 | |
| Fournisseur | HAGER | |
| Référence Odelec-Nollet | 054003607 | |
| Couleur | Noir | |



