



ODELEC-NOLLET

GESTION DES ASSERVISSEMENTS

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > GESTION DES
ASSERVISSEMENTS

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coffret-de-gestion-des-asservissements-associier-aes-061479-061482-061483-040509-100502069.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG004229

Coffret permettant de répondre aux impositions particulières du règlement de sécurité, par exemple dans les établissements du type L et P : salles de danse, de spectacles



Description

Coffret permettant de répondre aux impositions particulières du règlement de sécurité, par exemple dans les établissements du type L et P : salles de danse, de spectacles

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3245060042295 | |
| Référence fabricant | 004229 | |
| Caractéristiques produit | Type de montage | DRA (DIN-rail adapter) |
| | Largeur dans les unités de partition | 7 |
| | Largeur hors tout | 107 mm |
| | Hauteur hors tout | 96 mm |
| | Profondeur/longueur hors tout | 61 mm |
| | Sans halogène | Oui |
| | largeur en nombre de modules | 7 |
| | numéro RAL (équivalent) | 7035 |
| | Couleur | gris |
| | contact à poussoir de présence | OUI |
| | unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs | OUI |
| | finition de la surface | mat |
| | Matière | plastique |
| | mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
| | qualité du matériau | thermoplastique |
| | Hauteur (mm) | 289 |
| | Largeur (mm) | 1200 |
| | Profondeur (mm) | 1000 |
| | Poids (g) | 50200 |
| | Volume (dm3) | 347 |
| | EAN | 3414971543621 |
| | | Document(s) |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.1121)• Notice• Page commerciale (p.1121) |
| Ean13 | 3245060042295 | |
| Fournisseur | LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 000004229 | |

Images du produit

