



ODELEC-NOLLET

ACS COMPO NL P TI D40 RG + NF

Électricité > Industrie > Commande - Signalisation > ACS COMPO NL P TI D40 RG + NF

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coup-de-poing-a-accrochage-non-lumineux-osmoz-complet-ip69-o40-pousser-tirer-100481143.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG023721

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 Ø40 pousser-tirer pour coupure d'urgence - NF - rouge - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Description

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 Ø40 pousser-tirer pour coupure d'urgence - NF - rouge - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Description

Caractéristiques générales

Osmoz complets : appareils non-lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation

- Appareils complets composés de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conformés à la norme IEC 60947-5-1

Caractéristiques

Coup de poing à accrochage Pousser - tirer IP 69

- Rouge - Ø40 (0 238 72 + 0 229 61)
- Coupure d'urgence - NF

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060237219	
Référence fabricant	023721	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.31 dm3
	Poids	55.00 g
	indice de protection (IP)	IP66
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
	type de raccordement du circuit auxiliaire	borne à vis
	diamètre de trou (mm)	22.5
	mode de pose	encastré
	diamètre du bouchon (mm)	40
	type de déverrouillage	déverrouillage par traction
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	45500
	Volume (dm3)	516
	EAN	3414971807778
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page technique (p.290)• Page technique (p.caractéristiques techniques)• Page commerciale (p.276)• Page technique (p.mode de montage)• Page technique (p.caractéristiques techniques)• Fiche	
Ean13	3245060237219	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000023721	
Couleur	Rouge	



