



ODELEC-NOLLET

ACS TETE P-TIR 40 ROUGE EN LU

Électricité > Industrie > Commande - Signalisation > ACS TETE P-TIR 40 ROUGE EN LU

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coup-de-poing-o40-pousser-tirer-lum-arret-d-urgence-ip69-osmoz-compo-rouge-100480340.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG024082

Tête coup de poing à accrochage Ø40 pousser-tirer lumineux arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable rouge équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Description

Tête coup de poing à accrochage Ø40 pousser-tirer lumineux arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable rouge équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Description

Caractéristiques générales

Osmoz composables : têtes lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

- Equipées d'une bague de serrage
- Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Caractéristiques

Coup de poing à accrochage Pousser-tirer IP 69

- Rouge - arrêt d'urgence Ø40
- Conforme à la norme ISO 13850

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060240820	
Référence fabricant	024082	
Caractéristiques produit	diamètre de trou (mm)	22.5
	couleur du bouton	rouge
	adapté à l'éclairage	OUI
	type de déverrouillage	déverrouillage par traction
	diamètre du bouchon (mm)	40
	adapté à un arrêt d'urgence	OUI
	type de bouton	haut
	couleur de bague frontale	jaune
	indice de protection (IP)	IP66
	matériau de la bague frontale	plastique
	avec bague frontale	OUI
	type de lentille	rond
	fonction de commutation encliquetable	OUI
	Degré de protection (NEMA)	4X
	QC Boite	5
	QC Carton	50
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	0.75 dm3
	Poids	163.00 g
	Norme iec	iec 60947
	Norme iso	iso 13850
	Couleur	Rouge
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Fiche
Ean13	3245060240820	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000024082	
Couleur	Rouge	



