



ODELEC-NOLLET

# ATLAN INOX COF.600X400X200

Électricité > Industrie > Coffret - Armoire - Accessoire > ATLAN INOX COF.600X400X200

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coffret-atlantic-inox-304l-vertical-avec-1-porte-ip66-ik10-600x400x200mm-100485802.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG035203

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte arrondie, verrous double barre - IP66 IK10 - 600x400x200mm - coffret réversible avec visières de protection livré avec plaque pleine - pour milieu agressif - finition inox brossé

## Description

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte arrondie, verrous double barre - IP66 IK10 - 600x400x200mm - coffret réversible avec visières de protection livré avec plaque pleine - pour milieu agressif - finition inox brossé

## Description

Caractéristiques générales

### Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L

- Pour milieu agressif
- Finition inox brossé
- Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
- Coffret réversible
- Auto-centrage des équipements
- Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 036743/44/45
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
- Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations...)

# Caractéristiques

## Coffrets inox

- IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 80257-575296
- IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes)
- Agréés UL, CSA, Bureau Véritas, LRS

## Version verticale 1 porte

- 304 L
- Dimensions extérieures hauteur : 600 mm
- Dimensions extérieures largeur : 400 mm
- Dimensions extérieures profondeur : 200 mm
- Poids : 10,8 kg

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060352035	
Référence fabricant	035203	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	94.00 dm3
	Poids	10,8 kg
	Dimensions extérieures hauteur	600 mm
	Dimensions extérieures largeur	400 mm
	Dimensions extérieures profondeur	200 mm
	traitement de la surface	non traité
	largeur (mm)	400
	profondeur d'encastrement (mm)	205
	type de façade	porte
	convient pour utilisation à l'extérieur	OUI
	matériau du boîtier/corps	acier inoxydable
	mode de pose	apparent
	classe de protection	I
	profondeur (mm)	200
	avec serrure	OUI
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	hauteur (mm)	600
	type de porte	simple
	indice de protection (IP)	IP66
	profondeur intérieure (mm)	180
	finition du couvercle	fermé
	épaisseur de matériau du boîtier (mm)	1
	épaisseur de matériau de la porte/du couvercle (mm)	1
	Hauteur (mm)	665
	Largeur (mm)	310
	Profondeur (mm)	454
	Poids (g)	9600
	Volume (dm3)	94
	EAN	3245060352035
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page commerciale (p.173)</a></li><li>• <a href="#">La bonne enveloppe pour votre environnement</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.158)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.169)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.170)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>
Ean13	3245060352035	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000035203	
Couleur	Inox	



