



ODELEC-NOLLET

# COLRING INCOLORE 4,6X360

Électricité > Fil - Câble > Accessoire - Fixation - Supportage > COLRING INCOLORE 4,6X360

<https://odelec-nollet.fr/legrand-collier-colring-incolore-denture-interieure-largeur-4-6-et-longueur-a-plat-360mm-100486203.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG032044

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 360mm - diamètre de serrage de 1,6 à 102mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)



## Description

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 360mm - diamètre de serrage de 1,6 à 102mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060320447
Référence fabricant	032044
	Marque Legrand
	Caractéristiques produit Ø de serrage maxi : 102 / mini : 1,6 mm
	traitement de la surface non traité
	Couleur incolore
	diamètre max. du faisceau (mm) 102
	modèle crantage intérieur
	Matiere plastique
	épaisseur de bande (mm) 1.5
	température de montage (°C) 40
	sans halogène OUI
	qualité du matériau polyamide
	fermeture à bande languette/patte en plastique
	température d'utilisation (°C) 75
Caractéristiques produit	longueur de bande (mm) 360
	transparent OUI
	largeur de bande (mm) 4.6
	homologation UL OUI
	Hauteur (mm) 262
	Largeur (mm) 391
	Profondeur (mm) 431
	Poids (g) 5706
	Volume (dm3) 44
	EAN 3414970939814
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page commerciale (p.446)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.447)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.824)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.452)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.453)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.818)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.819)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>
Ean13	3245060320447
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000032044

## Images du produit

---

