



ODELEC-NOLLET

# COFFRET SECURITE 8+1 MOD.

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret de sécurité > COFFRET SECURITE 8+1 MOD.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coffret-de-securite-plexo-equipable-ip55-ik07-de-capacite-9-modules-100495419.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG038087

Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 9 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11

## Description

Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 9 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11

## Description

Caractéristiques générales

Coffrets de sécurité - bris de glace

## Caractéristiques

Coffrets Plexo

- IP 55 - IK 07 - classe II

- Livrés avec jeu de 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
- Equipés d'un verre dormant en face avant
- Marteau brise glace (réf. 0 380 91) à commander séparément

#### Coffrets équipables

- Pour équipements de protection type modulaire, de coupure d'urgence, de commande et de signalisation type Osmoz
- Equipés d'un rail pour recevoir du modulaire et les supports d'appareillage Osmoz réf. 0 248 45
- Autoextinguibilité (750 °C 30 s, 5 s) suivant NF EN 60 695-2-11 pour installation en ERP
- Capacité 9 modules 17,5 mm

## Informations complémentaires

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000   |                 |
| Marque                   | LEGRAND  |                 |
| Ean13                    | 3245060380878  |                 |
| Référence fabricant      | 038087   |                 |
| Caractéristiques produit | Marque   | Legrand         |
|                          | Emballage  | 1 unité         |
|                          | Volume   | 6.35 dm3        |
|                          | Poids  | 1034.00 g       |
|                          | largeur (mm)   | 232             |
|                          | avec cadre/support de montage  | OUI             |
|                          | type de façade   | avec échancrure |
|                          | avec bornes N-PE   | OUI             |
|                          | hauteur (mm)   | 180             |
|                          | avec couvercle   | OUI             |
|                          | nombre de rails DIN  | 1               |
|                          | nombre d'unités de partition par rail DIN  | 9               |
|                          | profondeur (mm)  | 115             |
|                          | Hauteur (mm)   | 261             |
|                          | Largeur (mm)   | 398             |
|                          | Profondeur (mm)  | 598             |
|                          | Poids (g)  | 8968            |
|                          | Volume (dm3)   | 62              |
|                          | EAN  | 3414970936035   |
|                          | <b>Document(s)</b>   |                 |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page technique (p.1116)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.1125)</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> </ul> |                 |
| Ean13                    | 3245060380878  |                 |
| Fournisseur              | LEGRAND  |                 |
| Référence Odelec-Nollet  | 000038087  |                 |

## Images du produit

---

