



ODELEC-NOLLET

# COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 10

Électricité > Conduit - Cheminement > Conduit - gaine - Tube > Conduit flexible > COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 10

<https://odelec-nollet.fr/legrand-conduit-flexible-rt-polyamide-lgp-robotique-o-interieur-7mm-100486384.html>


## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG063721

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 7mm



## Description

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 7mm

## Description

Caractéristiques générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide

## Caractéristiques

Conduit annelé robotique Pour filetage PG

- Ø intérieur : 7 mm

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060637217
Référence fabricant	063721

#### Caractéristiques produit

Marque	Legrand
Emballage	50 metres
Volume	18.00 dm3
Poids	1653.00 g
Ø intérieur	7 mm
Couleur	noir
matériau d'enrobage	sans gaine
diamètre intérieur (mm)	7
résistant à l'huile	OUI
Matiere	polyamide 6
diamètre nominal (mm)	10
résistant aux UV	OUI
température d'utilisation (°C)	105
diamètre externe (mm)	10
résistance à la compression (N)	320
protection contre l'incendie selon UL 94	V2
homologation selon DIN EN 61386-23	OUI
indice de protection (IP)	IP68
tenue à la flexion	flexible
Hauteur (mm)	770
Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	1000
Poids (g)	31530
Volume (dm3)	924
EAN	3414972016810

### Document(s)

- [Tableau de choix \(p.148\)](#)
- [Page technique \(p.153\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Tableau de choix \(p.144\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Page technique \(p.149\)](#)

Ean13

3245060637217

Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000063721
Couleur	Noir

## Images du produit

---



