



ODELEC-NOLLET

# COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 16

Électricité > Conduit - Cheminement > Conduit - gaine - Tube > Conduit flexible > COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 16

<https://odelec-nollet.fr/legrand-conduit-flexible-rta-polyamide-lgp-robotique-o-interieur-12mm-100495221.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG063723

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 12mm




## Description

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 12mm

# Informations complémentaires

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000                                 |   |
| Marque                   | LEGRAND                                  |   |
| Ean13                    | 3245060637231                            |   |
| Référence fabricant      | 063723                                   |   |
| Caractéristiques produit | Diamètre                                 | 16 mm   |
|                          | Diamètre externe                         | 16 mm   |
|                          | Diamètre intérieur                       | 13 mm   |
|                          | Résistance à la compression              | 320 N   |
|                          | Température d'utilisation                | 25 - 105 °C   |
|                          | Classe de protection (IP)                | IP68  |
|                          | Matériau de gaine                        | sans gaine  |
|                          | Profondeur/longueur hors tout            | 50 m  |
|                          | Couleur                                  | noir  |
|                          | matériau d'enrobage                      | sans gaine  |
|                          | diamètre intérieur (mm)                  | 13  |
|                          | résistant à l'huile                      | OUI   |
|                          | Matiere                                  | polyamide 6   |
|                          | diamètre nominal (mm)                    | 16  |
|                          | résistant aux UV                         | OUI   |
|                          | température d'utilisation (°C)           | 105   |
|                          | diamètre externe (mm)                    | 16  |
|                          | résistance à la compression (N)          | 320   |
|                          | protection contre l'incendie selon UL 94 | V2  |
|                          | homologation selon DIN EN 61386-23       | OUI   |
|                          | indice de protection (IP)                | IP68  |
|                          | tenue à la flexion                       | flexible  |
|                          | Hauteur (mm)                             | 1750  |
|                          | Largeur (mm)                             | 1200  |
|                          | Profondeur (mm)                          | 1000  |
|                          | Poids (g)                                | 125754  |
|                          | Volume (dm3)                             | 2100  |
|                          |  | <b>Document(s)</b>  |
|                          |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.148)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.153)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.caractéristiques techniques)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.caractéristiques techniques)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.144)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.caractéristiques techniques)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.149)</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.144)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.caractéristiques techniques)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.149)</a></li></ul> |
|                          | Ean13                                    | 3245060637231   |
|                          | Fournisseur                              | LEGRAND   |
|                          | Référence Odelec-Nollet                  | 000063723   |
|                          | Couleur                                  | Noir  |



**Images du produit**

