



ODELEC-NOLLET

COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 32

Électricité > Conduit - Cheminement > Conduit - gaine - Tube > Conduit flexible > COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 32

<https://odelec-nollet.fr/legrand-conduit-flexible-rta-polyamide-lgp-robotique-o-interieur-25-5mm-100500522.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG063726

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 25,5mm



Description

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 25,5mm

Description

Caractéristiques générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide

Caractéristiques

Conduit annelé robotique Pour filetage PG

- Ø intérieur : 25,5 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060637262
Référence fabricant	063726

Caractéristiques produit

Marque	Legrand
Emballage	25 metres
Volume	67.00 dm3
Poids	4000.00 g
Ø intérieur	25,5 mm
Couleur	noir
matériau d'enrobage	sans gaine
diamètre intérieur (mm)	25
résistant à l'huile	OUI
Matiere	polyamide 6
diamètre nominal (mm)	32
résistant aux UV	OUI
température d'utilisation (°C)	105
diamètre externe (mm)	32
résistance à la compression (N)	320
protection contre l'incendie selon UL 94	V2
homologation selon DIN EN 61386-23	OUI
indice de protection (IP)	IP68
tenue à la flexion	flexible
Hauteur (mm)	770
Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	1000
Poids (g)	63000
Volume (dm3)	924
EAN	3414972014502

Document(s)

- [Tableau de choix \(p.148\)](#)
- [Page technique \(p.153\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Tableau de choix \(p.144\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Page technique \(p.149\)](#)

Ean13

3245060637262

Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000063726
Couleur	Noir

Images du produit



