



ODELEC-NOLLET

COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 40

Électricité > Conduit - Cheminement > Conduit - gaine - Tube > Conduit flexible > COND FLEX SFP ROBOT NOIR DE 40

<https://odelec-nollet.fr/legrand-conduit-flexible-rta-polyamide-lgp-robotique-o-interieur-33mm-100495222.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG063727

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 33mm



Description

Conduit annelé flexible RTA polyamide LGP robotique avec raccord polyamide Ø intérieur 33mm

Description

Caractéristiques générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide

Caractéristiques

Conduit annelé robotique Pour filetage PG

- Ø intérieur : 33 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060637279
Référence fabricant	063727

Caractéristiques produit

Marque	Legrand
Emballage	25 metres
Volume	115.19 dm3
Poids	5268.00 g
Ø intérieur	33 mm
Couleur	noir
matériau d'enrobage	sans gaine
diamètre intérieur (mm)	33
résistant à l'huile	OUI
Matiere	polyamide 6
diamètre nominal (mm)	40
résistant aux UV	OUI
température d'utilisation (°C)	105
diamètre externe (mm)	40
résistance à la compression (N)	320
protection contre l'incendie selon UL 94	V2
homologation selon DIN EN 61386-23	OUI
indice de protection (IP)	IP68
tenue à la flexion	flexible
Hauteur (mm)	640
Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	1000
Poids (g)	25536
Volume (dm3)	768
EAN	3414972229470

Document(s)

- [Tableau de choix \(p.148\)](#)
- [Page technique \(p.153\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Tableau de choix \(p.144\)](#)
- [Page technique \(p.caractéristiques techniques\)](#)
- [Page technique \(p.149\)](#)

Ean13

3245060637279

Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000063727
Couleur	Noir

Images du produit



