



ODELEC-NOLLET

BOITIER 2PV GRIS COMPO.

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > BOITIER 2PV GRIS COMPO.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-boitier-etanche-a-embouts-2-postes-verticaux-plexo-composable-ip55-gris-100500884.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069661

Boîtier 2 postes verticaux avec embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe pour montage en saillie de mécanisme Plexo composable IP55 IK07 finition gris - avec fixations accessibles embouts montés

Description

Boîtier 2 postes verticaux avec embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe pour montage en saillie de mécanisme Plexo composable IP55 IK07 finition gris - avec fixations accessibles embouts montés

Description

Caractéristiques générales

Plexo™ composable IP 55 - boîtiers et supports plaques

- Boîtiers et supports livrés avec plaque pré-clippée
- Clic sonore pour vous assurez que la plaque est bien clippée
- Reçoivent les mécanismes composables
- Boîtiers pouvant être équipés d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage
- IP 55 - IK 07

Caractéristiques

Boîtiers à embouts 2 et 3 postes

- Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées

2 postes verticaux

- 1 embout haut, 1 entrée
- 1 embout bas, 2 sorties
- Gris

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060696610	
Référence fabricant	069661	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	4.66 dm3
	Poids	735.00 g
	traitement de la surface	non traité
	Couleur	gris
	sens de montage	vertical
	largeur d'appareil (mm)	80
	hauteur d'appareil (mm)	155
	finition de la surface	mat
	Matière	plastique
	profondeur d'appareil (mm)	53
	sans halogène	OUI
	avec entrée de câble	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	boîtier apparent
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	résistant aux chocs	OUI
	indice de protection (IP)	IP55
	nombre d'unités	2
	Hauteur (mm)	375
	Largeur (mm)	213
	Profondeur (mm)	453
	Poids (g)	4795
	Volume (dm3)	36
	EAN	3414971714144
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">Page commerciale (p.773)CmcFicheCmcCmcCmc		
Ean13	3245060696610	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069661	
Couleur	Gris	



