



ODELEC-NOLLET

# CDE KNX MOSAIC 4 TOUCHES

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > CDE  
KNX MOSAIC 4 TOUCHES

<https://odelec-nollet.fr/legrand-commande-filaire-bus-knx-mosaic-avec-4-touches-a-4-appuis-blanc-100496470.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078491

Mosaic, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

## Description

Mosaic, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

## Description

Caractéristiques générales

### Solutions pour pilotage du bâtiment - commandes filaires BUS/KNX

- Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)
- La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
- Permettent la commande d'éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs
- Equipées de LEDs RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d'afficher les états des charges, et les retours d'états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes

# Caractéristiques

## Commandes filaires Mosaic

- A équiper de plaques Mosaic et supports Batibox

## 4 touches - 4 appuis

- Blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060784911	
Référence fabricant	078491	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.23 dm3
	Poids	42.00 g
	couplage au bus inclus	OUI
	traitement de la surface	non traité
	Couleur	blanc
	finition de la surface	brillant
	numéro RAL (équivalent)	9003
	Matière	plastique
	avec affichage LED	OUI
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	système de bus KNX	OUI
	avec champ d'inscription	OUI
	nombre de points d'actionnement	4
	nombre de touches	4
	indice de protection (IP)	IP40
	Hauteur (mm)	160
	Largeur (mm)	150
	Profondeur (mm)	305
	Poids (g)	1005
	Volume (dm3)	7
	EAN	3414970317292
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Le05504ab_fr</a></li><li>• <a href="#">Optimiser la performance énergétique des bâtiments</a></li><li>• <a href="#">Guide des solutions bus/knx</a></li><li>• <a href="#">Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.973)</a></li><li>• <a href="#">Guide des solutions bus/knx</a></li><li>• <a href="#">Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>
	Ean13	3245060784911
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078491	
Couleur	Blanc	



