



ODELEC-NOLLET

TRAVERSEE CUIV.RJ45 C6A STP BL

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > TRAVERSEE CUIV.RJ45 C6A STP BL

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-traversee-cuivre-categorie6a-stp-mosaic-2-modules-blanc-100498498.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078628

Prise traversée cuivre catégorie6A STP Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - raccordement arrière facilité par simple connexion d'une fiche mâle - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Prise traversée cuivre catégorie6A STP Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - raccordement arrière facilité par simple connexion d'une fiche mâle - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ - mécanismes prises traversée fibre optique multimodes

Caractéristiques

Prises traversée cuivre

- Facilité de raccordement arrière par simple connexion d'une fiche mâle

- Assurent l'accès au réseau de la prise RJ 45
- Permettent la réalisation de liens cat. 6 et cat. 5e
- Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
- Arrivée du cordon multidirectionnelle
- Installation possible dans tous les supports de profondeur 40 mm mini
- 2 modules

Cat. 6A STP

- Blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060786281
Référence fabricant	078628
	Marque Legrand
	Emballage 10 unités
	Volume 2.19 dm3
	Poids 236.00 g
	Conformes aux normes ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
	type de connecteur RJ45 8(8)
	numéro RAL 9003
	encastrement de canal OUI
	indice de protection (IP) IP20
	Couleur blanc
	largeur d'appareil (mm) 45
	hauteur d'appareil (mm) 45
	catégorie 6A (IEC)
	citerne au sol/montage en sous-sol OUI
	type de fixation à clipser
	code couleur OUI
Caractéristiques produit	avec zone de texte OUI
	jacks blindés OUI
	avec protection contre la poussière OUI
	type de raccordement contact pour connexion autodénudante
	direction de sortie droit
	adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
	composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	avec jacks/coupleurs OUI
	Hauteur (mm) 305
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 29160
	Volume (dm3) 366
	EAN 3414971365018
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.909)• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation• Page commerciale (p.897)• Page commerciale (p.1031)• Fiche• Notice
Ean13	3245060786281
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000078628
Couleur	Blanc



