



ODELEC-NOLLET

# GLT MOSAIC 50X130 2CV45 BL 2M

Électricité > Conduit - Cheminement > Goulotte - Moulure - Plinthe > Goulotte - Accessoire  
> GLT MOSAIC 50X130 2CV45 BL 2M

<https://odelec-nollet.fr/legrand-goulotte-2-compartiments-a-clippage-direct-50x130mm-mosaic-longueur-2m-blanc-100482873.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG075603

Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50x130mm longueur 2m avec 2 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc - livrée en 6 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

## Description

Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50x130mm longueur 2m avec 2 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc - livrée en 6 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

## Description

Caractéristiques générales

**Goulottes Mosaic™ à clippage direct 50 x 130 et 50 x 145**

- IP 40 - IK 07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

# Caractéristiques

## **Goulotte à clippage direct 50 x 130 Goulotte 2 compartiments**

- Longueur 2 m
- Livrée en 6 unités

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060756031
Référence fabricant	075603
	Marque Legrand
	Emballage 12 metres
	Volume 74.42 dm3
	Poids 17800.00 g
	traitement de la surface non traité
	largeur du couvercle 2 (mm) 45
	largeur du couvercle 1 (mm) 45
	symétrique OUI
	numéro RAL 9003
	type rectangulaire OUI
	finition du panneau arrière (intérieur) perforé
	Couleur blanc
	longueur (mm) 2000
	type de montage des parties supérieures intérieur
	largeur (mm) 130
	perforation de montage dans le sol OUI
	Matiere plastique
Caractéristiques produit	qualité du matériau PVC
	profondeur (mm) 50
	section transversale utile (mm²) 4884
	couvercle inclus OUI
	nombre de couvercles 2
	feuille de protection OUI
	EAN 3414971075092
	Hauteur (mm) 810
	Largeur (mm) 2200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 284000
	Volume (dm3) 1782
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page technique (p.norme nf en 50085-2-1)</a></li><li>• <a href="#">Goulotte à clippage direct :souplesse de pose et d'utilisation</a></li><li>• <a href="#">Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.choix de dérivation)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.norme nf en 50085-2-1)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.939)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.tableaux de capacité)</a></li><li>• <a href="#">F00886en-04</a></li><li>• <a href="#">F00886fr-03</a></li><li>• <a href="#">Goulotte à clippage direct :souplesse de pose et d'utilisation</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>
Ean13	3245060756031
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000075603
Couleur	Blanc

## Images du produit

---

