



ODELEC-NOLLET

INTER A CARTE RFID BUS

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système domotique > INTER A CARTE RFID BUS

<https://odelec-nollet.fr/legrand-lecteur-de-badge-celiane-bus-pour-badge-rfid-13-56-mhz-100500061.html>


Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG067566

Céliane, un lecteur de badge à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...



Description

Céliane, un lecteur de badge à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

Description

Caractéristiques générales

Gestion de la chambre d'hôtel - commandes BUS

Caractéristiques

Lecteurs de badge

- Commande à installer à l'intérieur de la chambre
- Porte badge avec fente rétro-éclairée

- 2 modes de fonctionnement :
 - associé au contrôleur IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf. MH201, permet de lancer un scénario avancé à l'insertion de la carte et un autre au retrait de la carte
 - associé au module scénario F420, permet d'activer un groupe d'actionneurs pour lancer un scénario d'arrivée et désactiver un groupe d'actionneurs pour lancer un scénario de sortie

Version Céliane

- A équiper d'un enjoliveur Céliane réf. 0 682 09, 0 685 09 ou 0 648 09, d'une plaque Céliane et d'un support
- Pour badge RFID 13,56 MHz, format carte 45 mm ou 54 mm
- Permet la mise sous tension de la chambre d'hôtel par introduction d'un badge
- Temporisation de sortie réglable

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060675660
Référence fabricant	067566
	Marque Legrand
	Emballage 1 unité
	Volume 0.68 dm3
	Poids 72.00 g
	couplage au bus inclus OUI
	traitement de la surface non traité
	finition de la surface mat
	Matière plastique
	avec affichage LED OUI
	mode de pose encastré
	qualité du matériau thermoplastique
Caractéristiques produit	nombre de points d'actionnement 1
	nombre de touches 1
	Hauteur (mm) 380
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 35880
	Volume (dm3) 456
	EAN 3414971437562
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.600)• Optimiser la performance énergétique des bâtiments• Guide myhome• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)• Page commerciale (p.980-2)• Guide technique : solutions ip bacnet pour la chambre d'hôtel• Guide myhome• Notice• Notice
Ean13	3245060675660
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000067566

