



ODELEC-NOLLET

# PAP VIDEO HDMI

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PAP VIDEO HDMI

<https://odelec-nollet.fr/legrand-pret-a-poser-mosaic-pour-projection-audio-vidéo-hdmi-version-2-0-100486435.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078911

Prêt-à-poser Mosaic pour projection audio vidéo HDMI 2.0 composé de 2 prises HDMI femelles préconnectées, 3 cordons HDMI mâle/mâle 1,5m et 10m, 1 commande ON/veille infrarouge pour vidéoprojecteur et 1 poussoir 2 modules



## Description

Prêt-à-poser Mosaic pour projection audio vidéo HDMI 2.0 composé de 2 prises HDMI femelles préconnectées, 3 cordons HDMI mâle/mâle 1,5m et 10m, 1 commande ON/veille infrarouge pour vidéoprojecteur et 1 poussoir 2 modules

## Informations complémentaires

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000                                   |  |
| Marque                   | LEGRAND                                    |  |
| Ean13                    | 3414970347312                              |  |
| Référence fabricant      | 078911                                     |  |
|                          | Montage encastré                           | Oui  |
|                          | Assemblage                                 | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)   |
|                          | Classe de protection (IP)                  | IP40   |
|                          | Nombre de modules (construction modulaire) | 2  |
|                          | Résistance aux chocs (IK)                  | IK03   |
|                          | Couleur                                    | blanc  |
|                          | citerne au sol/montage en sous-sol         | OUI  |
|                          | type de fixation                           | à clipser  |
|                          | type de raccordement                       | vis  |
|                          | direction de sortie                        | droit  |
| Caractéristiques produit | composition                                | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)   |
|                          | encastrement de canal                      | OUI  |
|                          | indice de protection (IP)                  | IP40   |
|                          | Hauteur (mm)                               | 405  |
|                          | Largeur (mm)                               | 1200   |
|                          | Profondeur (mm)                            | 1000   |
|                          | Poids (g)                                  | 39640  |
|                          | Volume (dm3)                               | 486  |
|                          | EAN  | 3414970694515  |
|                          | <b>Document(s)</b>                         |  |
|                          |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1042)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.principe d'installation)</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1042)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.principe d'installation)</a></li></ul> |
| Ean13                    | 3414970347312                              |  |
| Fournisseur              | LEGRAND                                    |  |
| Référence Odelec-Nollet  | 00000271                                   |  |

