



ODELEC-NOLLET

RJ45 C6A STP 2M 45D MOSAIC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > RJ45 C6A STP 2M 45D MOSAIC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-rj45-categorie6a-stp-inclinee-a-45-blindage-metal-mosaic-2-modules-blanc-100502720.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG076508

Prise RJ45 catégorie6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Prise RJ45 catégorie6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Caractéristiques générales

LCS³ prises RJ 45 - cat. 6A

- Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
- Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Repérage T568A et B avec codes couleurs
- Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Caractéristiques

Mosaic cat. 6A

- Blindage métal

STP inclinée 45° - 2 modules

- Blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060765088
Référence fabricant	076508
	Marque Legrand
	Emballage 10 unités
	Volume 2.19 dm3
	Poids 461.00 g
	type de connecteur RJ45 8(8)
	profondeur d'appareil (mm) 43
	numéro RAL 9003
	encastrement de canal OUI
	indice de protection (IP) IP20
	Couleur blanc
	largeur d'appareil (mm) 45
	hauteur d'appareil (mm) 45
	catégorie 6A (IEC)
	citerne au sol/montage en sous-sol OUI
	type de fixation à clipser
	code couleur OUI
	avec zone de texte OUI
Caractéristiques produit	jacks blindés OUI
	type de raccordement contact pour connexion autodévidante
	direction de sortie incliné
	adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
	composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	avec jacks/coupleurs OUI
	Hauteur (mm) 140
	Largeur (mm) 398
	Profondeur (mm) 598
	Poids (g) 5071
	Volume (dm3) 33
	EAN 3414971363113
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• F00950fr/03• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation• Lcs³ : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique• Lcs³ brochure complète• Page commerciale (p.896)• Tableau de choix (p.prises rj 45)• Page commerciale (p.1026)• Page technique (p.1062)• Fiche• Notice• F00950fr-05• Le02966af
Ean13	3245060765088
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000076508
Couleur	Blanc

Images du produit

