



ODELEC-NOLLET

# RJ45X2 C5E FTP CLIP MOSAIC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > RJ45X2 C5E FTP CLIP MOSAIC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-double-prise-rj45-cat5e-ftp-pour-goulotte-clippage-direct-mosaic-3-mod-blanc-100498494.html>

## Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG076542

Double prise RJ45 Soluclip catégorie5e FTP pour goulotte Mosaic à clippage direct - 3 modules blanc RAL9003 finition brillante



## Description

---

Double prise RJ45 Soluclip catégorie5e FTP pour goulotte Mosaic à clippage direct - 3 modules blanc RAL9003 finition brillante

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060765422	
Référence fabricant	076542	
Caractéristiques produit	Montage encastré	Oui
	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Classe de protection (IP)	IP20
	Largeur d'appareil	106.3 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Profondeur d'appareil	33.7 mm
	Nombre de modules (construction modulaire)	3
	Profondeur d'encastrement	25.2 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK03
	Température d'utilisation /d'installation	40 - 70 °C
	Température de stockage	40 - 70 °C
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Sans halogène	Oui
	Mode de pose	encastré
	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	type de connecteur	Rj45 8(B)
	profondeur d'appareil (mm)	33.7
	numéro RAL	9003
	encastrement de canal	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	Couleur	blanc
	largeur d'appareil (mm)	106.3
	hauteur d'appareil (mm)	45
	catégorie	5E
	citerne au sol/montage en sous-sol	OUI
	type de fixation	à clipser
	code couleur	OUI
	avec zone de texte	OUI
	avec protection contre la poussière	OUI
	type de raccordement	contact pour connexion autodénudante
	direction de sortie	droit
	adapté au nombre de jacks/coupleurs	2
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	avec jacks/coupleurs	OUI
	Hauteur (mm)	305
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	30500
	Volume (dm3)	366
	EAN	3414971531604
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</li> <li>• Lcs³ : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li> <li>• Lcs³ brochure complète</li> <li>• Tableau de choix (p.choix des prises)</li> <li>• Page commerciale (p.941)</li> <li>• Page commerciale (p.1027)</li> <li>• Page technique (p.1062)</li> <li>• F0086fr-03</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Tableau de choix (p.choix de dérivation,profilés et accessoires de cheminement)</li> <li>• Page commerciale (p.941)</li> <li>• Page commerciale (p.1028)</li> <li>• Page technique (p.1062)</li> <li>• Lcs³ brochure complète</li> <li>• Lcs³ : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li> </ul>	
Ean13	3245060765422	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000076542	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

