



ODELEC-NOLLET

# RJ45 C6A STP SECU MOSAIC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > RJ45 C6A STP SECU MOSAIC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-rj45-mosaic-cat-6a-stp-a-cle-2-modules-blanc-avec-volet-rouge-100481353.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG076599

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal et accès contrôlé avec volet rouge Mosaic pour installation encastrée ou saillie 2 modules blanc RAL9003 - livré avec 2 clés pour 5 prises - à équiper d'1 support et d'1 plaque Mosaic

## Description

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal et accès contrôlé avec volet rouge Mosaic pour installation encastrée ou saillie 2 modules blanc RAL9003 - livré avec 2 clés pour 5 prises - à équiper d'1 support et d'1 plaque Mosaic

## Description

Caractéristiques générales

### LCS<sup>3</sup> prises RJ 45 - cat. 6A

- Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
- Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Repérage T568A et B avec codes couleurs
- Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

# Caractéristiques

## **Mosaic cat. 6A**

- Blindage métal

## **STP à accès contrôlé - 2 modules**

- Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires
- Blanc avec volet rouge

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060765996	
Référence fabricant	076599	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	1.24 dm3
	Poids	283.00 g
	type de connecteur	RJ45 8(8)
	profondeur d'appareil (mm)	68.5
	numéro RAL	9003
	encastrement de canal	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	Couleur	blanc
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	catégorie	6A (IEC)
	citerne au sol/montage en sous-sol	OUI
	type de fixation	à clipser
	code couleur	OUI
	avec zone de texte	OUI
	jacks blindés	OUI
	avec protection contre la poussière	OUI
	type de raccordement	contact pour connexion autodévidante
	direction de sortie	droit
	adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	avec jacks/coupleurs	OUI
	Hauteur (mm)	289
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	46330
	Volume (dm3)	347
	EAN	3414971364967
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• F00950fr/03</li><li>• Programme mosaic : de la légende naît l'innovation</li><li>• Lcs3 : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li><li>• Lcs3 brochure complète</li><li>• Page commerciale (p.896)</li><li>• Tableau de choix (p.prises rj 45)</li><li>• Page commerciale (p.1026)</li><li>• Page technique (p.1062)</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• F00950fr-05</li><li>• Notice</li></ul>	
Ean13	3245060765996	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000076599	
Couleur	Rouge	

## Images du produit

---

